

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia.....

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/01/14/1491/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml"
version="1.0"/>
  <xsl:template match="/dok:Dokument">
    <html xml:lang="pl">
      <head>
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-
type"/>
        <title>
          Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
          komunalnymi
          <xsl:text> (</xsl:text>
          F.PO.DEK.ODP.KOM.P122
          <xsl:text>)</xsl:text>
        </title>
        <style type="text/css">
          <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt;
color: black; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit;
color: inherit; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em;
font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px
```

```

15px; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; }
</xsl:text>
<xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }
</xsl:text>
<xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table
{ background-color: White; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table
table table { background-color: White; } </xsl:text>
</style>
</head>
<body class="fform">
  <div class="trescDok">
    <p class="title">
      Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
      odpadami komunalnymi
    </p>
    <table>
      <xsl:apply-templates
select="dok:TrescDokumentu/*"/>
    </table>
  </div>
  <div class="daneDok">
    <p class="title">Metryka dokumentu</p>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
    </table>
  </div>
  <div class="sigInfo">
    <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="ds:Signature">
        <p>
          <xsl:text>Dokument został
          <xsl:text> - aby go zweryfikować należy
          użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
        </p>
        <xsl:choose>
          <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])
&gt; 1">
          <p>Daty złożenia podpisu:</p>
        </xsl:when>

```

```

                                <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])
= 1">
                                <p>Data złożenia podpisu:</p>
                                </xsl:when>
                                <xsl:when test="0 &gt;=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
                                </xsl:when>
                                </xsl:choose>
                                <table>
                                <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                                <tr>
                                <td>Data złożenia
podpisu:</td>
                                <td>
                                <xsl:value-of
select="."/>
                                </td>
                                </tr>
                                </xsl:for-each>
                                </table>
                                </xsl:when>
                                <xsl:otherwise>
                                <p style="padding: 5px;">Dokument nie
zawiera podpisu elektronicznego.</p>
                                </xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                                </div>
                                </body>
                                </html>
                                </xsl:template>
                                <xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
                                <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
                                <tr>
                                <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
                                <td class="value">
                                <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
                                </td>
                                </tr>
                                </xsl:if>
                                <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
                                <xsl:for-each select="str:Adresaci">
                                <tr>
                                <td class="sublevel" colspan="2">
                                Adresat
                                <br/>
                                <table class="level2">
                                <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
                                </table>
                                </td>
                                </tr>

```

```

</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="str:Nadawcy">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Nadawca
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:for-each>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="adr:Adres">
  <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
  <tr>
    <td class="label">Kod pocztowy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="adr:Poczta">
  <tr>
    <td class="label">Poczta</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
  <tr>
    <td class="label">Miejscowość</td>
    <td class="value">

```

```

        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
    <tr>
        <td class="label">Ulica</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
    <tr>
        <td class="label">Nr budynku</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
    <tr>
        <td class="label">Nr lokalu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
    <tr>
        <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
    <tr>
        <td class="label">Kod kraju</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
    <tr>
        <td class="label">Kod TERC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="adr:SIMC">
  <tr>
    <td class="label">Kod SIMC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
  <tr>
    <td class="label">Kod ULIC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
  <tr>
    <td class="label">Województwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
  <tr>
    <td class="label">Powiat</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
  <tr>
    <td class="label">Gmina</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
  <tr>
    <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">
  <xsl:apply-templates select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URI|Kontakt|
adr:InnyKontakt"/>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="adr:Telefon">
  <tr>
    <td class="label">Telefon</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Faks">
  <tr>
    <td class="label">Faks</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Email">
  <tr>
    <td class="label">E-mail</td>
    <td class="value">
      <a href="mailto:{text()}">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </a>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:URIKontakt">
  <tr>
    <td class="label">Kontakt URI</td>
    <td class="value">
      <a href="{text()}">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </a>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">
  <tr>
    <td class="label">Inny kontakt</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:Osoba">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
  <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    <tr>

```

```

        <td class="label">Nazwisko</td>
        <td class="value">
            <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
            <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
    <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
    <tr>
        <td class="label">Numer PESEL</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">

```



```

        Identyfikator
        <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
    <tr>
        <td class="label">Imię</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
    <tr>
        <td class="label">Imię drugie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
    <tr>
        <td class="label">Imię ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
    <tr>
        <td class="label">Imię matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człon pierwszy</td>
        <td class="value">

```

```

        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón drugi</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón trzeci</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Data urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
    <tr>
        <td class="label">Płeć</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
    <tr>
        <td class="label">Obywatelstwo</td>
        <td class="value">

```

```

        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
    <tr>
        <td class="label">Narodowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
    <tr>
        <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
    <tr>
        <td class="label">Stan cywilny</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalceniePoziom">
    <tr>
        <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalcenieOpis">
    <tr>
        <td class="label">Opis wykształcenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
    <tr>
        <td class="label">Zawód</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="inst:Instytucja">
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
  <xsl:if test="adr:Adres">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Kontakt
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Jednostka organizacyjna
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Pracownik
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
  <xsl:if test="adr:Adres">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Kontakt
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Jednostka organizacyjna
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
  <xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Pracownik
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">
  <tr>
    <td class="label">Numer KRS</td>
  </tr>
</xsl:template>

```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
    <tr>
        <td class="label">Numer REGON</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
    <tr>
        <td class="label">Nazwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
    <tr>
        <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
    <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>

```

```

        <xsl:if test="oso:Nazwisko">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko</td>
                <td class="value">
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </xsl:if>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="inst:Funkcja">
        <tr>
            <td class="label">Funkcja</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="meta:Data">
        <tr>
            <td class="label">
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
                        Data udostępnienia
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
                        Data opublikowania
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
                        Data stworzenia
                    </xsl:when>
                </xsl:choose>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```



```

        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
            Data uzyskania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
            Data otrzymania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
            Data wysłania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
            Data zaakceptowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
            Data zatwierdzenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
            Data zmodyfikowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
            Daty skrajne
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
            Data zdarzenie
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
            Data ważności
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
            Data odrzucenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='inna'">
            Inna data
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">

```

```

                <br/>
                <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
    <tr>
        <td class="label">Od</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
    <tr>
        <td class="label">Do</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
    <tr>
        <td class="label">Opis</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
            <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
                <br/>
                Rejestr prowadzony przez
                <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
    <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">

```

```

        <tr>
            <td class="label">Znak sprawy</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="str:Zalaczniki">
        <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="str:Zalacznik">
        <tr>
            <td class="label">Załącznik</td>
            <td class="value2">
                <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
                <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
                <b>
                    <xsl:value-of select="@format"/>
                </b>
                <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
                <b>
                    <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
                </b>
            </xsl:when>
            <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
                <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
                <b>
                    <xsl:value-of select="@format"/>
                </b>
                <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
            </xsl:when>
        </xsl:choose>
        <xsl:if test="@nazwaPliku">
            <br/>
            Nazwa pliku:
            <b>
                <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
            </b>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="str:OpisZalacznika">
            <br/>
            Opis załącznika:
            <br/>
            <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
        </xsl:if>
    </xsl:template>

```

```

        </xsl:if>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="str:OpisZalacznika">
        <tr>
            <td class="label">Opis załącznika</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="str:NumerDokumentu">
        <tr>
            <td class="label">Numer dokumentu</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

    <xsl:template name="xsd_boolean">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="text()='true'">
                <xsl:text>TAK</xsl:text>
            </xsl:when>
            <xsl:when test="text()='1'">
                <xsl:text>TAK</xsl:text>
            </xsl:when>
            <xsl:when test="text()='false'">
                <xsl:text>NIE</xsl:text>
            </xsl:when>
            <xsl:when test="text()='0'">
                <xsl:text>NIE</xsl:text>
            </xsl:when>
        </xsl:choose>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zrodlo">
        <tr>
            <td class="label">Źródło</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
        <tr>
            <td class="label">Podstawa prawna</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```

```

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Składający">
<tr>
    <td class="label">Składana przez</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkładaniaDeklaracji">
<tr>
    <td class="label">Miejsce składania</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy">
<tr>
    <td class="label">Nazwa organu, któremu składana jest
                                                deklaracja</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowoduja
ceZlozenieDeklaracji">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Okoliczności powodujące
                                                obowiązek
złożenia
                                                deklaracji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Zmiana"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowoduja
ceZlozenieDeklaracji/dok:Pierwsza">

```

```

<tr>
  <td class="label">Pierwsza
    deklaracja</td>
  <td class="value">
    <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowoduja
ceZlozenieDeklaracji/dok:Zmiana">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Zmiana
      danych
      zawartych w
      poprzedniej
      deklaracji<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
    </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowoduja
ceZlozenieDeklaracji/dok:Zmiana/dok:Data">
  <tr>
    <td class="label">Data
      zajęcia
      zmiany
      (rok-miesiąc-dzień)</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładającego">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:SkładającyDeklaracje"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>

```

```

</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Skladajacy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Uzytkownik"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasiciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/do
k:Wlasciciel">
<tr>
    <td class="label">Wlasciciel

        nieruchomosci</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/do
k:Uzytkownik">
<tr>
    <td class="label">Uzytkownik

        wieczysty</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/do
k:Wspolwlasiciel">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Wspolwlasiciel

        nieruchomosci<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWspolwlasicieli"/>
</table>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/do
k:Wspolwlasiciel/dok:LiczbaWspolwlasicieli">
<tr>
    <td class="label">liczba

                                wszystkich

                                wspólnych właścicieli</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/do
k:Jednostka">
<tr>
    <td class="label">Jednostka

                                organizacyjna

                                lub osoba

                                posiadająca

                                nieruchomość

                                w zarządzie

                                lub

                                użytkowaniu</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/do
k:Inny">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">inny podmiot

                                władający

                                nieruchomości<br/>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:Jaka"/>

```



```

</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Inny/dok:Jaka">
<tr>
    <td class="label">jaka</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Osoba fizyczna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaDane"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">- dane
        identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PierwszeImie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PkD"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:PierwszeImie">
<tr>
    <td class="label">Pierwsze
        imię</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:Pesel">
<tr>
    <td class="label">PESEL</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:PkD">
<tr>
    <td class="label">Symbol PKD</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:AdresZamieszkania">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">ADRES

```

ZAMIESZKANIA

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJE


```

<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>

```

```

    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Osoba prawna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Osoba
PrawnaDane">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">- dane

        identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PkD"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Osoba
PrawnaDane/dok:NazwaPelna">
<tr>
    <td class="label">Nazwa pelna</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Osoba
PrawnaDane/dok:PkD">
<tr>
    <td class="label">Symbol PKD</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Osoba

```

```

PrawnaDane/dok:AdresSiedziby">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładającego/dok:JednostkaOrganizacyjna"
>
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Jednostka organizacyjna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładającego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:OsobaPrawnaDane">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">- dane

        identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PkD"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
    </td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
<tr>
    <td class="label">Nazwa pełna</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:OsobaPrawnaDane/dok:PkD">
<tr>
    <td class="label">Symbol PKD</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:OsobaPrawnaDane/dok:AdresSiedziby">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY (wypełnić w
przypadku,
```

gdy adres nieruchomości/siedziba, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania)


```
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NumerDzialkiObreb"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci/dok:NumerDzialkiObreb"
>
<tr>
<td class="label">Numer ewidencyjny
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy
kwadrat i przystąpić do wypełnienia
części D i E lub D, E i G lub F i G )
<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wczesci"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała">
<tr>
<td class="label">zamieszkała</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała">
<tr>
<td class="label">niezamieszkała</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
```

nieruchomości w
rejestrze
gruntów</td>

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Wczesci">
<tr>
    <td class="label">w części zamieszkała oraz w
                                                    części
niezamieszkała</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlascicielaZamieszkalej">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
                                                    NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(dotyczy
                                                    nieruchomości zabudowanych
budynkami
                                                    jednorodzinnymi)<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
</table>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlascicielaZamieszkalej/dok:Osw
iadczam">
<tr>
    <td class="label">Oświadczam, że na terenie
                                                    nieruchomości
wskazanej w
                                                    części B lub C
niniejszej
                                                    deklaracji
zamieszkuje:</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
                                                    GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
                                                    (dotyczy nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi )<br/>

<table>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Do4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Powyzej4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataMiesieczna"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jednorodzinna
                                                    do 4
mieszkańców<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplaty"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:LiczbaOsob">
<tr>
    <td class="label">Liczba osób (a)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:StawkaOplaty">
<tr>
    <td class="label">Stawka
        miesieczna (b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:ObliczenieWysokosciOplaty">
<tr>
    <td class="label">Opłata za
        gospodarowanie
        odpadami
        zaokrąglona do

```


pełnych złotych

(c = a x b)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jednorodzinna

powyżej 4

mieszkańców

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>

<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>

<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplaty"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:LiczbaOsob">

<tr>

<td class="label">Liczba osób (a)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:StawkaOplaty">

<tr>

<td class="label">Stawka

miesięczna (b)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:ObliczenieWysokosciOplaty">

<tr>

<td class="label">Opłata za

gospodarowanie

odpadami

zaokrąglona do

pełnych złotych

(c = a x b)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:OplataMiesieczna">

<tr>

<td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej

za

gospodarowanie odpadami

komunalnymi

(suma opłat z

kolumny c)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

(dotyczy nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi innymi niż
budynki jednorodzinne)

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Obliczenia"/>

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyMiesiecznej"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia/dok:Licz
baOsob">
<tr>
<td class="label">Liczba osób

zamieszkująca

lokal mieszkalny

(a)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia/dok:Staw
ka">
<tr>
<td class="label">Stawka

miesięczna za

gospodarowanie

odpadami (b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia/dok:Oplat
a">
<tr>
<td class="label">Opłata za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

zaokrąglona do

pełnych złotych

(c= a x b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia/dok:Licz
baLokali">
<tr>
    <td class="label">Liczba lokali

    mieszkalnych (d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia/dok:Ilocz
yn">
<tr>
    <td class="label">Iloczyn opłat za

    poszczególne

    lokale

    (e = c x d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:WysokoscOplatyMie
siecznej">
<tr>
    <td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej

    za

    gospodarowanie odpadami

    komunalnymi

    (suma opłat z

    kolumny e)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">G.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
    GOSPODAROWANIE ODPADAMI
    KOMUNALNYMI<br/>
<table>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:TypPojemnika"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyMiesiecznej"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika"
>
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Typ pojemnika (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik110"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P4m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P5m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P7m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P9m"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik110">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">110/120 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik110/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
    <td class="label">Liczba
        <br/>
        pojemników
        <br/>
        (b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template

```

```

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik110/dok:Stawka">
<tr>
    <td class="label">Stawka

                                opłaty

                                (c)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik110/dok:Czestotliwosc">
<tr>
    <td class="label">Częstotliwość

                                (d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik110/dok:Iloczyn">
<tr>
    <td class="label">Iloczyn

                                liczby

                                pojemników

                                ,

                                stawki

                                opłaty

                                i

                                częstotliwości

                                (e = b x c x d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template

```

```

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik240">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">240 l<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik240/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
    <td class="label">Liczba
        pojemników
        (b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik240/dok:Stawka">
<tr>
    <td class="label">Stawka
        opłaty
        (c)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik240/dok:Czestotliwosc">
<tr>
    <td class="label">Częstotliwość
        (d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik240/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
liczby
pojemników
,
stawki
opłaty
i
częstotliwości
(e = b x c x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik1100">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">1100 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik1100/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba
pojemników
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```



```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik1100/dok:Stawka">
<tr>
    <td class="label">Stawka

                                opłaty

                                (c)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik1100/dok:Czestotliwosc">
<tr>
    <td class="label">Częstotliwość

                                (d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:Pojemnik1100/dok:Iloczyn">
<tr>
    <td class="label">Iloczyn

                                liczby

                                pojemników

                                ,

                                stawki

                                opłaty

                                i

                                częstotliwości

                                (e = b x c x d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P4m">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">4 m³<br/>
    <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
    </table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P4m/dok:LiczbaPojemnikow">
    <tr>
        <td class="label">Liczba
                pojemników
                (b)</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P4m/dok:Stawka">
    <tr>
        <td class="label">Stawka
                opłaty
                (c)</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P4m/dok:Czestotliwosc">
    <tr>
        <td class="label">Częstotliwość
                (d)</td>

```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P4m/dok:Iloczyn">
<tr>
    <td class="label">Iloczyn
        liczby
        pojemników
        ,
        stawki
        opłaty
        i
        częstotliwości
        (e = b x c x d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P5m">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">5 m³<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P5m/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
    <td class="label">Liczba
        pojemników

```

	(b)
<pre> <td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/ dok:P5m/dok:Stawka"> <tr> <td class="label">Stawka opłaty (c) <td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/ dok:P5m/dok:Czestotliwosc"> <tr> <td class="label">Częstotliwość (d) <td class="value"> <xsl:value-of select="text()"/> </td> </tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/ dok:P5m/dok:Iloczyn"> <tr> <td class="label">Iloczyn liczby pojemników , stawki opłaty i częstotliwości </pre>	

```

                (e = b x c x d)</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P7m">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">7 m³<br/>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
            <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
            <xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
            <xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
        </table>
    </td>
    </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P7m/dok:LiczbaPojemnikow">
    <tr>
        <td class="label">Liczba
                pojemników
            <td class="value">
                (b)</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P7m/dok:Stawka">
    <tr>
        <td class="label">Stawka
                opłaty
            <td class="value">
                (c)</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P7m/dok:Czestotliwosc">

```

```

<tr>
  <td class="label">Częstotliwość
    (d)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P7m/dok:Iloczyn">
  <tr>
    <td class="label">Iloczyn
      liczby
      pojemników
      ,
      stawki
      opłaty
      i
      częstotliwości
      (e = b x c x d)</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P9m">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">9 m³<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
    </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P9m/dok:LiczbaPojemnikow">

```

```

<tr>
  <td class="label">Liczba
    pojemników
    (b)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P9m/dok:Stawka">
<tr>
  <td class="label">Stawka
    opłaty
    (c)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P9m/dok:Czestotliwosc">
<tr>
  <td class="label">Częstotliwość
    (d)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/
dok:P9m/dok:Iloczyn">
<tr>
  <td class="label">Iloczyn
    liczby
    pojemników
    ,
    stawki
    opłaty

```

i

częstotliwości

(e = b x c x d)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość opłaty miesięcznej

za

gospodarowanie odpadami

komunalnymi

(suma opłat z

kolumny e)

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Zlotych"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Slownie"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:Zlotych">

<tr>

<td class="label">złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:Slownie">

<tr>

<td class="label">slownie złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI

ZAMIESZKAŁEJ I

CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam , że na terenie
                                nieruchomości
wskazanej w
                                części B lub C
niniejszej
                                deklaracji,
wysokość opłaty
                                miesięcznej za
                                gospodarowanie
                                odpadami
                                komunalnymi,
wynosi:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataEf"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataG"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Suma"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Slownie"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:
OplataEf">
<tr>
  <td class="label">opłata z E lub F</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:
OplataG">
<tr>
  <td class="label">opłata z G</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:
Suma">
<tr>
    <td class="label">suma opłat z E

    lub F i G [zł]</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:
Sloownie">
<tr>
    <td class="label">słownie złotych</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">I. Załączniki<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Uzasadnienie">
<tr>
    <td class="label">J. UZASADNIENIE ZMIANY DEKLARACJI</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zgodnie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie">
<tr>

```

<td class="sublevel" colspan="2">Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji, będąc uprzedzonym o odpowiedzialności wynikających z przepisów prawa na wypadek podania w deklaracji nieprawdziwych danych.


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie/dok:Mi
ejscowosc">
<tr>
<td class="label">Miejscowość</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie/dok:Da
ta">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie/dok:Im
ie">
<tr>
<td class="label">Imię</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie/dok:Na
zwisko">
<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru">
<tr>
    <td class="label">Forma odbioru dokumentów</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
    <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
    <td class="label">Rok</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
    <td class="label">Numer systemowy osoby</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
    <td class="label">Rodzaj decyzji</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
    <td class="label">Numer decyzji</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">

```

```

<tr>
  <td class="label">Waluta</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
  <td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr>
  <td class="label">Okres złożenia</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>

```

```

        </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
    <td class="label">Data</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego">
<tr>
    <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
    <td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
    <td class="label">Sygnatura sprawy</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
    <td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
    <td class="label">Data wydania decyzji</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
    <td class="label">Data</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```