

Czerwionka-Leszczyny 3.10.2018 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu  
znak ZP.271.20.2018**

ZP.271.20.2018

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Budowa sali  
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach”.**

**Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

I. Informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.

W Załączniku Nr 11 do SIWZ „Przedmiary robót ” Ilość jednostek przedmiarowych w pozycji 138 przedmiaru robót Tom I-III Projekt zagospodarowania terenu, Architektura, Konstrukcja należy uzupełnić o 0,717 t, w sposób następujący:

**dotychczasowe brzmienie:**

Lp	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138 d 3.4.6	KNR 2-02 0290-04	ST 3.6.6	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
	stopa ST-1 (rys. K/1.3)		2.970	t	2.970	
	stopa ST-2 (rys. K/1.4)		0.533	t	0.53	
	stopa ST-3 (rys. K/1.5)		0.261	t	0.26	
	stopa ST-4 (rys. K/1.6)		0.141	t	0.14	
	ławy fundamentowe (rys. K/1.8)		2.131	t	2.13	
	słup S.1 (rys. K/3.1)		3.759	t	3.76	
	słup S.2A (rys. K/3.2)		0.271	t	0.27	
	słup S.2B (rys. K/3.3)		0.291	t	0.29	
	słup S.2C (rys. K/3.4)		0.604	t	0.60	
	rdzeń R.1 (rys. K/3.5)		0.900	t	0.90	
	rdzeń R.2 (rys. K/3.6)		0.035	t	0.035	
	rdzeń R.3 i R.4 (rys. K/3.7)		0.077	t	0.077	
	strop +1,09 (rys. K/4.1)		3.263+0.620+0.065	t	3.95	
	strop +3,83 (rys. K/4.2)		0.263+0.140	t	0.40	

	strop +4,56 (rys. K/4.3)		0.235+0.060	t	0.30	
	strop szybu (rys. K/4.4)		0.236	t	0.24	
	ściana w osi 1 (rys. K/5.1)		0.597	t	0.60	
	ściana w osi 5 (rys. K/5.2)		0.842	t	0.84	
	ściana w osi A (rys. K/5.3)		0.440	t	0.44	
	ściana w osi C (rys. K/5.4)		0.249	t	0.25	
	ściana w osi H (rys. K/5.5)		0.529	t	0.53	
	nadproże NW.1 (rys. K/5.6)		0.018	t	0.018	
	belka B.1 (rys. K/5.7)		0.054	t	0.054	
	belka B.2 (rys. K/5.8)		0.062	t	0.062	
	bieg nr 1 (rys. K/6.1)		0.137+0.041	t	0.18	
	bieg nr 2 (rys. K/6.2)		0.091	t	0.09	
	konstrukcja łącznika (rys. K/7.1)		0.648	t	0.65	
	szyb windy (rys. K/10.1)		0.174+1.461+0.146	t	1.78	
	studnia technologiczna (rys. K/11.1)		0.236	t	0.24	
					RAZEM:	22,58

**zmienia się na nowe brzmienie:**

Lp	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138 d 3.4.6	KNR 2-02 0290-04	ST 3.6.6	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
	stopa ST-1 (rys. K/1.3)		2.970	t	2.970	
	stopa ST-2 (rys. K/1.4)		0.533	t	0.53	
	stopa ST-3 (rys. K/1.5)		0.261	t	0.26	
	stopa ST-4 (rys. K/1.6)		0.141	t	0.14	
	ławy fundamentowe (rys. K/1.8)		2.131	t	2.13	
	słup S.1 (rys. K/3.1)		3.759	t	3.76	
	słup S.2A (rys. K/3.2)		0.271	t	0.27	
	słup S.2B (rys. K/3.3)		0.291	t	0.29	
	słup S.2C (rys. K/3.4)		0.604	t	0.60	
	rdzeń R.1 (rys. K/3.5)		0.900	t	0.90	
	rdzeń R.2 (rys. K/3.6)		0.035	t	0.035	
	rdzeń R.3 i R.4 (rys. K/3.7)		0.077	t	0.077	

strop +1,09 (rys. K/4.1)	3.263+0.620+0.065	t	3.95	
strop +3,83 (rys. K/4.2)	0.263+0.140	t	0.40	
strop +4,56 (rys. K/4.3)	0.235+0.060	t	0.30	
strop szybu (rys. K/4.4)	0.236	t	0.24	
ściana w osi 1 (rys. K/5.1)	0.597	t	0.60	
ściana w osi 5 (rys. K/5.2)	0.842	t	0.84	
ściana w osi A (rys. K/5.3)	0.440	t	0.44	
ściana w osi C (rys. K/5.4)	0.249	t	0.25	
ściana w osi H (rys. K/5.5)	0.529	t	0.53	
nadproże NW.1 (rys. K/5.6)	0.018	t	0.018	
belka B.1 (rys. K/5.7)	0.054	t	0.054	
belka B.2 (rys. K/5.8)	0.062	t	0.062	
bieg nr 1 (rys. K/6.1)	0.137+0.041	t	0.18	
bieg nr 2 (rys. K/6.2)	0.091	t	0.09	
konstrukcja łącznika (rys. K/7.1)	0.648	t	0.65	
szyb windy (rys. K/10.1)	0.174+1.461+0.146	t	1.78	
studnia technologiczna (rys. K/11.1)	0.236	t	0.24	
<b><u>mur oporowy</u></b> <b><u>(rys. ZT/5)</u></b>	<b><u>0,720</u></b>	<b><u>t</u></b>	<b><u>0,720</u></b>	
			<b>RAZEM:</b>	<b>23,297</b>

II. Pozostałe punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

III. Dokonana zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

IV. Zamawiający przypomina, że udostępniona Wykonawcom Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wiąże Wykonawców.