

Zarządzenie Nr 589/20
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 16 grudnia 2020 r.

dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z § 3 i 4 Uchwały Nr IX/138/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 3888)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny.
2. Ustalić termin przeprowadzenia konsultacji od 16.12.2020 r. do 23.12.2020 r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
 - 1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny),
 - 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: ron.n@czerwionka-leszczyny.pl,
 - 3) za pośrednictwem faksu pod numerem 32 431 17 60.
5. Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Kierownika Referatu Infrastruktury i Gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 2

1. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 pkt 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Nie przedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie określonym

w § 1 pkt 2 oznacza akceptację przedstawionego projektu uchwały, o której mowa w § 1 pkt 1.

§ 3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz załączy własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny

Wiesław Janiszewski


RADCA PRAWNY
nr 3051

mgr Paweł Piotrowicz

Projekt

z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) w związku z art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Aglomerację Czerwionka-Leszczyny o wielkości 22 581 RLM.

§ 2.

Charakterystyka opisowa Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny obejmuje:

1) Informacje podstawowe:

a) **informacje o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji,**

- Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Czerwionka-Leszczyny;
 - Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 20 735;
 - Gminy w aglomeracji: Czerwionka-Leszczyny;
 - Wykaz miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem.
 - Aglomeracja Czerwionka-Leszczyny utworzona została mocą Uchwały Nr IV/57/23/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Czerwionka – Leszczyny, która zgodnie z zapisami uchwały ma wielkość 20 735 RLM oraz w jej obrębie funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Nowy Dwór 20. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie rybnickim.
- W ramach proponowanego obszaru i granic aglomeracji Czerwionka-Leszczyny przewiduje się zmianę istniejących granic aglomeracji. Istniejące granice aglomeracji ulegną zmianie poprzez:

- dostosowanie do aktualnych granic działek ewidencyjnych;
- włączenie obszarów, na których zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej;
- aktualizację liczby mieszkańców wynikającą z powyższych zmian, a także zjawisk demograficznych.

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienia długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, informacje o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

Wielkość planowanej do wyznaczenia aglomeracji: 22 581 RLM

Procent wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych: 100%

Liczba stałych mieszkańców aglomeracji: 17 761 osób

Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji Czerwionka-Leszczyny: 120 osób

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	37,9				
1	Sanitarna grawitacyjna	34,1	17 761	120	17 881	
2	Sanitarna tłoczna	1,5				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	2,3				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	---				
1	Sanitarna grawitacyjna	---	---	---	---	
2	Sanitarna tłoczna	---				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	---				
4	Ogólnospławna tłoczna	---				

Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej. *Nie dotyczy.*

Tabela 3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	37,9				
1	Sanitarna grawitacyjna	34,1	17 761	120	17 881	
2	Sanitarna tłoczna	1,5				
3	Ogólnospławna	2,3				

¹⁾ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

	grawitacyjna				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0			

b) informacje o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych - informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

Tabela 4. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: Czerwionka - Leszczyny [44-295]	Ulica, nr: ul. Nowy Dwór 20	
Gmina: Czerwionka - Leszczyny	Powiat: rybnicki	
Województwo: śląskie		
Telefon: 324318180,	Fax:	
e-mail do kontaktów bieżących: e-mail: m.kubasa@pwikcl.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach		
Numer decyzji: GL.ZUZ.1.421.171.2018.JP	Data wydania: 13.08.2018r.	Termin ważności do: 13.08.2028r.
Projektowana max przepustowość oczyszczalni: m ³ /d: 6 300	RLM oczyszczalni: 31 500	
Średnia [m ³ /d]: 2 890	Maksymalna godzinowa [m ³ /h]: 252	Maksymalna roczna [m ³ /r]: 1 125 805
Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków (zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK)		
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [tys. m ³ /r]: 636,0		
Ścieki dowożone [tys. m ³ /r]: 7,6		
Aktualne obciążenie oczyszczalni :		
Średnie [m ³ /d]: 1 763,3	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [tys. m ³ /r]: 643,6	
Średnio [% przepustowości]: 61		
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:		
Średnie [m ³ /d]: nie dotyczy	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [tys. m ³ /r]: nie dotyczy	
Średnio [% przepustowości]: nie dotyczy		
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Ścieki surowe [mg/dm ³]	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	579,7
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1795,1
Zawiesina ogólna [mg/l]	757,7
Azot ogólny [mg/l]	94,9
Fosfor ogólny [mg/l]	20,1
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ²⁾		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3

²⁾Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	5,1
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	41,3
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	11,4
Azot ogólny [mg/l]	15	6,53
Fosfor ogólny [mg/l]	2	0,20
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:		
Nazwa ciekłu: Rzeka Bierawka	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 44+500	
Współrzędne wylotu: X = 5557835,62; Y = 6547322,74		
Typ oczyszczalni ścieków ³⁾		
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków		
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków		
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM		
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	X	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		

c) informacje o systemie gospodarki ściekowej: - średnia dobowo ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków, - przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d, - ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej, - nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane, - uzasadnienie określonej RLM aglomeracji, - ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej,

Tabela 5. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy / gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 1 763,3		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	579,7	brak
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1795,1	
Zawiesina ogólna [mg/l]	757,7	
Fosfor ogólny [mgP/l]	94,9	
Azot ogólny [mgN/l]	20,1	

Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Na terenie aglomeracji brak jest indywidualnych systemów oczyszczania ścieków i nie przewiduje się budowy nowych.

³⁾ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

Zgodnie z rejestrami gminnymi na terenie aglomeracji znajduje się 59 zbiorników bezodpływowych (zbiorniki wyłączone z eksploatacji).

Na terenie wszystkie powstające ścieki są odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Czerwionce-Leszczynach.

Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Głównymi dostawcami ścieków przemysłowych na terenie aglomeracji są zakłady: Dynamic Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5 Czerwionka-Leszczyna, Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ

Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 53C Czerwionka-Leszczyna, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA. ul. Rybnicka 6c, Czerwionka-Leszczyna. Ponadto do oczyszczalni dopływają również ścieki przemysłowe o charakterze bytowym, których jakość nie odbiega od średniej jakości ścieków komunalnych.

Tabela 6. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych powstających w zakładach przemysłowych, odprowadzanych do kanalizacji wraz ze ściekami przemysłowymi o charakterze bytowym [m ³ /d]: 204		
Parametr	Zawartość zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych [mg/dm ³]	Ładunek w ściekach przemysłowych [g/d]
1	2	3
BZT ₅	1382	282 000
CHZT	2157	440 100
Zawiesina ogólna	119	24 248
Azot ogólny	55	11 232
Fosfor ogólny	19	3 806

Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Nie jest planowane podłączenie zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

Tabela 7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	17 761
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	120
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	4700
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	22 581

Uzasadnienie konieczności zmiany aglomeracji:

Zmiany (zwiększenie) ilości RLM aglomeracji w związku ze zmianą granic aglomeracji, długości sieci kanalizacyjnej oraz zmianą rzeczywistej liczby mieszkańców.

- d) **informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,**
W granicach aglomeracji brak jest ujęć wód i terenów ochrony bezpośredniej i pośredniej
- e) **informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,**

Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

- f) **informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 art. 27 ust. 1 tej ustawy;**

Na terenie aglomeracji występują obszary prawnie chronione wymienione w ustawie o ochronie przyrody.

Obszar aglomeracji znajduje się częściowo w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Park ten został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Katowickiego nr 181/93 z 23.11.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15/93, poz. 130).

Ponadto na obszarze aglomeracji znajdują się pomniki przyrody:

Nr	Rodzaj pomnika przyrody	Numer CRFOP	Podstawa Prawna
1	Głaz Alojzego Damca	PL.ZIPOP.1393.PP.2412 013.296 głaz narzutowy	UCHWAŁA Nr XV/140/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2007 r. nr 205 poz. 4114)
2	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	PL.ZIPOP.1393.PP.2412 013.286 drzewo	Decyzja nr 240 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 07.08.1963r.

Uszczegółowienie części opisowej oraz część graficzną Planu stanowią załączniki do niniejszej uchwały stanowiące jej integralną część.

2) część graficzna, która zawiera oznaczenie:

- a) granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000,
- b) istniejących oczyszczalni ścieków, do których są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
- c) granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- d) skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

Część graficzna planu obejmuje mapę Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr IV/57/23/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

RADCA PRAWNY
1051

mgr Paweł Piotrowicz