

**UCHWAŁA NR VI/76/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

z dnia 27 lutego 2015 r.

**w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami),

**Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wykazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej ePUAP lub System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP.

4. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIII/56914 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 8 maja 2014 r. poz. 2752).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bernard Strzoda

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami).
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Miejsce składania:	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:	Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- Pierwsza deklaracja
(data powstania obowiązku)
- Nowa deklaracja
(data zaistnienia zmiany)
- Korekta deklaracji
(okres, którego dotyczy korekta)
- Wygaśnięcie obowiązku
(data wygaśnięcia obowiązku)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* osoba fizyczna

** dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną

- osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i Nazwisko */ Pełna nazwa **

Data urodzenia*	Imię ojca*	Imię matki*
Nr telefonu (nieobowiązkowy)		Adres e-mail (nieobowiązkowy)
Identyfikator PESEL*/REGON**	NIP**	

Składający:

właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu inny podmiot władający nieruchomością

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO

Kraj	Województwo	Powiat	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	

Nieruchomość jest: zaznaczyć właściwy kwadrat
W przypadku zakreslenia: 1 – wypełnić część D i E lub F, 2 – wypełnić część G 3 – wypełnić część D,E i G lub F i G

1. zamieszkała 2. niezamieszkała 3. w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała

C.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
(wypełnić w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania)

Kraj	Województwo	Powiat	
Gmina	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	

D.OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji zamieszkuje:

.....
(należy podać liczbę mieszkańców)

E.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)

Liczba osób		Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych
a		b	c = a * b
do 4 mieszkańców			
powyżej 4 mieszkańców			
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (suma opłat z c)			

F.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne)

Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny	Stawka miesięczna za gospodarowanie	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych	Liczba lokali mieszkalnych	Iloczyn opłaty za gospodarowanie odpadami

	odpadami komunalnymi w złotych			komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych w złotych	
a	b	c = a * b		d	e = c * d
1 osoba					
2 osoby					
3 osoby					
4 osoby					
Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny	Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych		Liczba lokali mieszkalnych	Iloczyn opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych w złotych
		Iloczyn stawki opłaty i liczby osób	Suma wierszy z kolumny c		
a	b	c = a * b	c ¹	d	e = c ¹ * d
5 osób	4				
	1				
6 osób	4				
	2				
7 osób	4				
	3				
8 osób	4				
	4				
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (suma opłat z kolumny e)					
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)					
Typ pojemnika	Liczba pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość	Stawka opłaty w złotych	Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca	Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca w złotych	
a	b	c	d	e = c * d	
110/120 I					

240 l				
1100 l				
4 m ³				
5 m ³				
7 m ³				
9 m ³				

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (suma opłat z kolumny e)

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE

..... * =zł
 (miesięczna ilość zużytej wody) (stawka opłaty) (iloczyn miesięcznej ilości zużytej wody i stawki opłaty)

I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB OD INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok	Iloczyn ilości domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i ryczałtowej stawki opłaty
a	b	c = a * b

J. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji, wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

..... + =zł
 (opłata z E lub F) (opłata z G lub H) (suma opłat z E lub F i G lub H)

(słownie złotych.....)

K. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ		
Imię i nazwisko	Data	Podpis
Ł. ADNOTACJE ORGANU		

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późniejszymi zmianami)

Objaśnienia

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie jedną deklarację; w takim przypadku w części B deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane pozostałych współwłaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane każdego z tych współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. Wszyscy współwłaściciele składający wspólną deklarację podpisują deklarację w części L deklaracji podając datę składania podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia wspólnej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć część współwłaścicieli, wówczas pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są złożyć odrębne deklaracje. Jeżeli współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z nich zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację.
4. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną.
5. Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
 - a. pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,

Część D,E

Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy. Wymieniona w części E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część F.

Wypełniają spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniove oraz właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych obliczoną według stawek opłaty ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część G.

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dotyczy to nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna lub społeczna. Wymieniona w części G opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi z danej nieruchomości w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część H.

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822), który opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza na podstawie miesięcznej ilości zużytej wody. Opłata stanowi iloczyn miesięcznej ilości zużytej wody oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część I.

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub właściciel innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata stanowi ryczałtową stawkę opłaty ustaloną uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część J.

Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą. Wymieniona w części J opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w częściach E i G lub H bądź F i G lub H.

**Załącznik do
DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

B. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ		
Imię i Nazwisko* / Pełna nazwa**		
Data urodzenia*	Imię ojca*	Imię matki*
Numer telefonu	Adres e-mail	
Identyfikator PESEL*/REGON**	NIP**	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/76/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 lutego 2015 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2015/02/23/1706/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

<xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0"/>

<xsl:template match="/dok:Dokument">

<html xml:lang="pl">

<head>

<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>

<title>

komunalnymi Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

F. PO.DEK.ODP.KOM.P122

<xsl:text> (</xsl:text>

<xsl:text>)</xsl:text>

</title>

<style type="text/css">

color: black; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt;

color: inherit; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit;

<xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>

1.2em; font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>

bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>

4px 15px; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px

.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>

bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>

4px 15px; } </xsl:text>

<xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px

```

        <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel,
.fform div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px
4px 15px; } </xsl:text>
</xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; }
</xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%;
} </xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table {
background-color: White; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table
table table table { background-color: White; } </xsl:text>
    </style>
</head>
<body class="fform">
    <div class="trescDok">
        <p class="title">
            Deklaracja o wysokości opłaty za
            gospodarowanie odpadami komunalnymi
        </p>
        <table>
            <xsl:apply-templates
select="dok:TrescDokumentu/*"/>
        </table>
    </div>
    <div class="daneDok">
        <p class="title">Metryka dokumentu</p>
        <table>
            <xsl:apply-templates
select="dok:DaneDokumentu"/>
        </table>
    </div>
    <div class="sigInfo">
        <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="ds:Signature">
                <p>
                    <xsl:text>Dokument został
                    podpisany</xsl:text>
                    <xsl:text> - aby go
                    zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
                </p>
            </xsl:when>
        </xsl:choose>
    </div>

```

```

                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) >
1">
                                <p>Daty      złożenia
podpisu:</p>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) =
1">
                                <p>Data      złożenia
podpisu:</p>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:when      test="0      >=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
                                    </xsl:when>
                                </xsl:choose>
                                <table>
                                    <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                                        <tr>
                                            <td>Data
złożenia podpisu:</td>
                                            <td>
<xsl:value-of select="."/>
                                            </td>
                                        </tr>
                                    </xsl:for-each>
                                </table>
                                    </xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>
                                <p style="padding: 5px;">Dokument
nie zawiera podpisu elektronicznego.</p>
                                    </xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                        </body>
                    </html>
                </xsl:template>
                <xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
                    <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
                        <tr>
                            <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
                            <td class="value">

```

```

                                <xsl:value-of
select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
                                </td>
                            </tr>
                        </xsl:if>
                        <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
                        <xsl:for-each select="str:Adresaci">
                            <tr>
                                <td class="sublevel" colspan="2">
                                    Adresat
                                    <br/>
                                    <table class="level2">
                                        <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                        </xsl:for-each>
                        <xsl:for-each select="str:Nadawcy">
                            <tr>
                                <td class="sublevel" colspan="2">
                                    Nadawca
                                    <br/>
                                    <table>
                                        <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
                                    </table>
                                </td>
                            </tr>
                        </xsl:for-each>
                    </xsl:template>

<xsl:template match="adr:Adres">
    <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>

```

```

        <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:KodPocztowy">
        <tr>
            <td class="label">Kod pocztowy</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Poczta">
        <tr>
            <td class="label">Poczta</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Miejscowosc">
        <tr>
            <td class="label">Miejscowość</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Ulica">
        <tr>
            <td class="label">Ulica</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Budynek">
        <tr>
            <td class="label">Nr budynku</td>
            <td class="value">

```

```

                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Lokal">
        <tr>
            <td class="label">Nr lokalu</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
        <tr>
            <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Kraj">
        <tr>
            <td class="label">Kod kraju</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:TERC">
        <tr>
            <td class="label">Kod TERC</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:SIMC">
        <tr>
            <td class="label">Kod SIMC</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
    <tr>
        <td class="label">Kod ULIC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
    <tr>
        <td class="label">Województwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
    <tr>
        <td class="label">Powiat</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
    <tr>
        <td class="label">Gmina</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
    <tr>
        <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>

```



```

        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Kontakt">
        <xsl:apply-templates
select="adr:Telefonadr:Faksadr:Emailadr:URIKontaktadr:InnyKontakt"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Telefon">
        <tr>
            <td class="label">Telefon</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Faks">
        <tr>
            <td class="label">Faks</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Email">
        <tr>
            <td class="label">E-mail</td>
            <td class="value">
                <a href="mailto:{text()}">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:URIKontakt">
        <tr>
            <td class="label">Kontakt URI</td>
            <td class="value">
                <a href="{text()}">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">
  <tr>
    <td class="label">Inny kontakt</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:Osoba">
  <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
  <xsl:if test="oso:Nazwisko">
    <tr>
      <td class="label">Nazwisko</td>
      <td class="value">
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
          <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
          <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
  <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
  <tr>
    <td class="label">Numer PESEL</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
  <tr>
    <td class="label">Imię</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
  <tr>
    <td class="label">Imię drugie</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
  <tr>
    <td class="label">Imię ojca</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
  <tr>
    <td class="label">Imię matki</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człon pierwszy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">

```

```

        <tr>
            <td class="label">Nazwisko - człón drugi</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón trzeci</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
    <tr>

```

```

        <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Data urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
    <tr>
        <td class="label">Płeć</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>

```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
    <tr>
        <td class="label">Obywatelstwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
    <tr>
        <td class="label">Narodowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
    <tr>
        <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
    <tr>
        <td class="label">Stan cywilny</td>
        <td class="value">

```

```

                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:WykształceniePoziom">
        <tr>
            <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
        <tr>
            <td class="label">Opis wykształcenia</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Zawod">
        <tr>
            <td class="label">Zawód</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="inst:Instytucja">
        <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
        <xsl:if test="adr:Adres">
            <tr>
                <td class="sublevel" colspan="2">
                    Adres
                    <br/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:if>
    </xsl:template>

```



```

                <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Kontakt
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Jednostka organizacyjna
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Pracownik
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>

```

```

<xsl:if test="adr:Adres">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Adres
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Kontakt
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Jednostka organizacyjna
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Pracownik
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>

```

```

                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">
    <tr>
        <td class="label">Numer KRS</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
    <tr>
        <td class="label">Numer REGON</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">

```

```

        <tr>
            <td class="label">Nazwa</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="inst:Poziom">
        <tr>
            <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="inst:Pracownik">
        <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko</td>
                <td class="value">
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </xsl:if>
    </xsl:template>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
    <tr>
        <td class="label">Funkcja</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
    <tr>
        <td class="label">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
                    Data udostępnienia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
                    Data opublikowania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
                    Data stworzenia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
                    Data uzyskania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
                    Data otrzymania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
                    Data wysłania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
                    Data zaakceptowania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">

```

```

                Data zatwierdzenia
            </xsl:when>
            <xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
                Data zmodyfikowania
            </xsl:when>
            <xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
                Daty skrajne
            </xsl:when>
            <xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
                Data zdarzenie
            </xsl:when>
            <xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
                Data ważności
            </xsl:when>
            <xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
                Data odrzucenia
            </xsl:when>
            <xsl:when test="@typDaty='inna'">
                Inna data
            </xsl:when>
        </xsl:choose>
    </td>
    <td class="value">
        <xsl:if test="meta:Czas">
            <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
            <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="meta:Od">
            <xsl:text>od </xsl:text>
            <xsl:value-of select="meta:Od"/>
            <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="meta:Do">
            <xsl:text>do </xsl:text>
            <xsl:value-of select="meta:Do"/>
            <xsl:text> </xsl:text>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
            <br/>
            <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
        </xsl:if>
    </td>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
    <tr>
        <td class="label">Od</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
    <tr>
        <td class="label">Do</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
    <tr>
        <td class="label">Opis</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
            <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
                <br/>
                Rejestr prowadzony przez
                <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>

```

```

        </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
    <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
    <tr>
        <td class="label">Znak sprawy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="str:Zalaczniki">
    <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
    <tr>
        <td class="label">Załącznik</td>
        <td class="value2">
            <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
            <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
            <b>
                <xsl:value-of select="@format"/>
            </b>
            <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
            <b>
                <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
            </b>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
            <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
            <b>

```



```

                <xsl:value-of select="@format"/>
            </b>
            <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
    <xsl:if test="@nazwaPliku">
        <br/>
        Nazwa pliku:
        <b>
            <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
        </b>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="str:OpisZalacznika">
        <br/>
        Opis załącznika:
        <br/>
        <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
    <tr>
        <td class="label">Opis załącznika</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
    <tr>
        <td class="label">Numer dokumentu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="text()='true'">
            <xsl:text>TAK</xsl:text>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="text()='1'">
            <xsl:text>TAK</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='false'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='0'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
<tr>
<td class="label">Podstawa prawna</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
<tr>
<td class="label">Składający</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladaniaDeklaracji">
<tr>
<td class="label">Miejsce składania</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy">
<tr>
<td class="label">Organ właściwy do przyjęcia deklaracji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujac
eZlozenieDeklaracji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Okoliczności powodujące

obowiązek złożenia

deklaracji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nowa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wygasniecie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujac
eZlozenieDeklaracji/dok:Pierwsza">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pierwsza

deklaracja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujac
eZlozenieDeklaracji/dok:Pierwsza/dok:Data">

```

```

<tr>
<td class="label">data powstania obowiązku (rok-miesiąc-dzień)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujac
eZlozenieDeklaracji/dok:Nowa">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nowa
deklaracja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujac
eZlozenieDeklaracji/dok:Nowa/dok:Data">
<tr>
<td class="label">data
zaistnienia
zmiany
(rok-miesiąc-dzień)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujac
eZlozenieDeklaracji/dok:Korekta">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Korekta
deklaracji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Okres"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujac
eZlozenieDeklaracji/dok:Korekta/dok:Okres">
<tr>
<td class="label">okres,

którego

dotyczy

korekta</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujac
eZlozenieDeklaracji/dok:Wygasniecie">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Wygaśnięcie

obowiązku<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujac
eZlozenieDeklaracji/dok:Wygasniecie/dok:Data">
<tr>
<td class="label">data

wygaśnięcia

obowiązku

(rok-miesiąc-dzień)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NieruchomoscJest"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba fizyczna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaDane"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SkładajacyDeklaracje"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">- dane

                identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieOjca"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieMatki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:Pesel">
<tr>
<td class="label">PESEL</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:SkładajacyDeklaracje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Składający<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Uzytkownik"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:SkładajacyDeklaracje/dok:Wlasciciel">
<tr>
<td class="label">Właściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:SkładajacyDeklaracje/dok:Wspolwlasciciel">
<tr>
<td class="label">Współwłaściciel</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:Skła
dajacyDeklaracje/dok:Uzytkownik">
<tr>
<td class="label">Użytkownik

                                wieczysty</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:Skła
dajacyDeklaracje/dok:Jednostka">
<tr>
<td class="label">Jednostka

                                organizacyjna

                                lub osoba

                                posiadająca

                                nieruchomości

                                w zarządzie

                                lub

                                użytkowaniu</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:Skła
dajacyDeklaracje/dok:Inny">
<tr>
<td class="label">inny podmiot

```



```

                władający
                nieruchomością</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:Adre
sZamieszkania">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES

                ZAMIESZKANIA

                SKŁADAJĄCEGO<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba prawna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:SkladajacyDeklaracje"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">- dane
      <br/>
      <br/>
      <br/>
      identyfikacyjne<br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
  <tr>
    <td class="label">Nazwa pełna</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:SkladajacyDeklaracje">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Skladający<br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasiciel"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Uzytkownik"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Skład
ajacyDeklaracje/dok:Wlasciciel">
<tr>
<td class="label">Właściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Skład
ajacyDeklaracje/dok:Wspolwlasiciel">
<tr>
<td class="label">Współwłaściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Skład
ajacyDeklaracje/dok:Uzytkownik">
<tr>
<td class="label">Użytkownik

                                wieczysty</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Skład
ajacyDeklaracje/dok:Jednostka">
<tr>
<td class="label">Jednostka

                                organizacyjna

                                lub osoba

```

| | |
|--------------|--|
| posiadająca | |
| nieruchomość | |
| w zarządzie | |
| lub | |
| użytkowaniu | |

```

<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Skład
ajacyDeklaracje/dok:Inny">
<tr>
<td class="label">inny podmiot
<table>
|  |  |
| --- | --- |
| władający |  |
| nieruchomością |  |


<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:Adres
Siedziby">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES
<table>
| SIEDZIBY |  |
| SKŁADAJĄCEGO |  |


<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna"
>
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Jednostka organizacyjna

nieposiadająca

osobowości prawnej<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SkładajacyDeklaracje"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:OsobaPrawnaDane">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">- dane

identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPełna">
<tr>
<td class="label">Nazwa pełna</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:SkładajacyDeklaracje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Składający<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Uzytkownik"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:SkładajacyDeklaracje/dok:Wlasciciel">
<tr>
<td class="label">Właściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:SkładajacyDeklaracje/dok:Wspolwlasciciel">
<tr>
<td class="label">Współwłaściciel</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Uzytkownik">
<tr>
<td class="label">Uzytkownik

                                wieczysty</td>

<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Jednostka">
<tr>
<td class="label">Jednostka

                                organizacyjna

                                lub osoba

                                posiadajaca

                                nieruchomosc

                                w zarzadzcie

                                lub

                                uzytkowaniu</td>

<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Inny">
<tr>
<td class="label">inny podmiot

                                wladajacy

```

```

                nieruchomością</td>
        <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/
dok:AdresSiedziby">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">ADRES

                SIEDZIBY

                SKŁADAJĄCEGO<br/>
    <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
    </table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:NieruchomoscJest">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jest:<br/>
    <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkała"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkała"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Wczesci"/>

```



```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:NieruchomoscJest/dok:Z
amieszkała">
<tr>
<td class="label">zamieszkała</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:NieruchomoscJest/dok:N
iezamieszkała">
<tr>
<td class="label">niezamieszkała</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:NieruchomoscJest/dok:
Wczesci">
<tr>
<td class="label">w części

                zamieszkała oraz

                w części

                niezamieszkała</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ
                POWSTAJĄ ODPADY<br/>
</td>
</tr>
</table>

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlascicielaZamieszkalej">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
                                                                NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁEJ (dotyczy
                                                                nieruchomości zabudowanych
budynkami
                                                                mieszkalnymi
jednorodzinnymi)<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
    </table>
    </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlascicielaZamieszkalej/dok:Oswi
adczam">
    <tr>
      <td class="label">Oświadczam, że na terenie
                                                                części
nieruchomości wskazanej w
                                                                B lub C niniejszej
deklaracji zamieszkuje:</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
                                                                GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
                                                                (dotyczy nieruchomości
zabudowanych
                                                                budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi )<br/>

```

```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Do4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Powyzej4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataMiesieczna"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jednorodzinna

```

do

4 mieszkańców


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplaty"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:LiczbaOsob">
<tr>
<td class="label">Liczba osób (a)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:StawkaOplaty">
<tr>
<td class="label">Stawka

```

miesięczna za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi w

złotych (b)</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:ObliczenieWysokos
ciOplaty">
<tr>
<td class="label">Opłata za

                gospodarowanie

                odpadami komunalnymi w

                złotych

                (c = a x b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jednorodzinna

powyżej 4 mieszkańców<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplaty"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:LiczbaOsob">
<tr>
<td class="label">Liczba osób (a)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:StawkaOplaty"
>
<tr>
<td class="label">Stawka

                miesięczna za

                gospodarowanie

                odpadami

                komunalnymi w

                złotych (b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:ObliczenieWys
okosciOplaty">
<tr>
<td class="label">Opłata za

                gospodarowanie

                odpadami komunalnymi w

                złotych

                (c = a x b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:OpłataMiesieczna">
<tr>
<td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej

                za

                gospodarowanie odpadami

                komunalnymi w złotych (suma

```

z kolumny c)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
```

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

zabudowanych

niż

jednorodzinne)

(dotyczy nieruchomości

budynkami mieszkalnymi innymi

budynki

mieszkalne

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsobZamieszkujacych"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyMiesiecznej"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Liczba osób zamieszkujących
```

lokal

mieszkalny


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba1"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba2"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba3"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba4"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba5"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba6"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba7"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba8"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba9"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba10"/>
```

```
</table>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszk
ujacych/dok:Osoba1">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">1 osoba (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszk
ujacych/dok:Osoba1/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w
złotych
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszk
ujacych/dok:Osoba1/dok:Oplata">
<tr>
<td class="label">Oplata

```

za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w
złoty
(c=
a x

b) </td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies  
zkujacych/dok:Osoba1/dok:LiczbaLokali">  
<tr>  
<td class="label">Liczba
```

lokali
mieszkalnych
(d)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies  
zkujacych/dok:Osoba1/dok:Iloczyn">  
<tr>  
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty
za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

i

liczby

lokali

mieszkalnych

w

złotych

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba2">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">2 osoby (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba2/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
```

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złotych

(b)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba2/dok:Oplata">
<tr>
<td class="label">Oplata
```

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złotych

(c=

a x

b) </td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba2/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba2/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

i

liczby

lokali

mieszkalnych

w

złotych

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba3">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">3 osoby (a)<br/>
```

```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba3/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w
złotych
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba3/dok:Oplata">
<tr>
<td class="label">Oplata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

```

w

złotych

(c=

a x

b) </td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujących/dok:Osoba3/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujących/dok:Osoba3/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

i

liczby

lokali

mieszkalnych

w

złotych

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba4">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">4 osoby (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba4/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
```

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złotych

(b)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies  
zkujacych/dok:Osoba4/dok:Oplata">  
<tr>  
<td class="label">Oplata
```

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złotych

(c=

a x

b) </td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies  
zkujacych/dok:Osoba4/dok:LiczbaLokali">  
<tr>  
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba4/dok:lloczyn">
<tr>
<td class="label">lloczyn
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotych
(e = c x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">5 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>

```



```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5/dok:Stawka">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
```

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złotych

(b)


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba1"/>
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5/dok:Stawka/dok:Osoby4">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">4
```

osoby</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5/dok:Stawka/dok:Osoba1">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">1
```

osoba</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

zlotych<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5/dok:Oplata/dok:lloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">lloczyn

stawki

opłaty

i

liczby

osób

(c = a x b)<br/>

<table>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba1"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4

        osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoba1">
<tr>
<td class="label">1

        osoba</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
<tr>
<td class="label">Suma

        wierszy

        z

        kolumny

        c

        (c')</td>

```

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
```

lokali
mieszkalnych
(d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba5/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotych

(e = c¹ x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">6 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w
złotych
(b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby2"/>
</table>
</td>
</tr>
```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6/dok:Stawka/dok:Osoby2">
<tr>
<td class="label">2
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w
zlotych<br/>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn

```

stawki

opłaty

i

liczby

osób

(c = a x b)


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby2"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
    osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby2">
<tr>
<td class="label">2

```

```

        osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">

```

```

<tr>
<td class="label">Suma

```

wierszy

z

kolumny

c

(c')</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6/dok:LiczbaLokali">

```

```

<tr>
<td class="label">Liczba

```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba6/dok:lloczyn">

```



```

<tr>
<td class="label">lloczyn
                                opłaty
                                za
                                gospodarowanie
                                odpadami
                                komunalnymi
                                i
                                liczby
                                lokali
                                mieszkalnych
                                w
                                złotych
                                (e = c1 x d)</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7">

```

```

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">7 osób (a)<br/>

```

```

<table>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>

```

```

</table>

```

```

</td>

```

```

</tr>

```

```

</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
```

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złotych

(b)


```
</table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba3"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7/dok:Stawka/dok:Osoby4">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">4
```

osoby</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7/dok:Stawka/dok:Osoba3">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">3
```

osoby</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata
                                za
                                gospodarowanie
                                odpadami
                                komunalnymi
                                w
                                złotych<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7/dok:Oplata/dok:lloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">lloczyn
                                stawki
                                opłaty
                                i
                                liczby
                                osób
                                (c = a x b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby3"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4

        osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby3">
<tr>
<td class="label">3

        osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
<tr>
<td class="label">Suma

        wierszy

        z

        kolumny

        c

        (c')</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
lokali
mieszkalnych
(d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba7/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotych
(e = c1 x d)</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">8 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w
złotych
(b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8/dok:Stawka/dok:Osoby4">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">4
```

```
osoby</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8/dok:Stawka/dok:Osoby4">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">4
```

```
osoby</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8/dok:Oplata">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Opłata
```

```
za
```

```
gospodarowanie
```

```
odpadami
```

```
komunalnymi
```

```
w
```

```
złoty<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:lloczynStawki"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
                                                                    stawki
                                                                    opłaty
                                                                    i
                                                                    liczby
                                                                    osób
                                                                    (c = a x b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
                osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
                osoby</td>

```



```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
```

```
<tr>
<td class="label">Suma
```

wierszy

z

kolumny

c

(c')</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba8/dok:lloczyn">
```

```
<tr>
<td class="label">lloczyn
```

opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotych
($e = c^1 \times d$)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba9">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">9 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba9/dok:Stawka">
<tr>
```

<td class="sublevel" colspan="2">Stawka

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami komunalnymi

w

złotych

(b)

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Osoby5"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/dok:Osoba9/dok:Stawka/dok:Osoby4">

<tr>

<td class="label">4

osoby</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/dok:Osoba9/dok:Stawka/dok:Osoby5">

<tr>

<td class="label">5

osób</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba9/dok:Oplata">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata
```

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

zlotych


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:lloczynStawki"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba9/dok:Oplata/dok:lloczynStawki">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">lloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

osób

(c = a x b)


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby5"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba9/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4

        osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba9/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby5">
<tr>
<td class="label">5

        osób</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba9/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
<tr>
<td class="label">Suma

        wierszy

        z

        kolumny

        c

        (c')</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba9/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba9/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn
```

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

i

liczby

lokali

mieszkalnych

w

złotych

(e = c¹ x d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">10 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w
złotych
(b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby6"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>

```

```

<td class="label">4
                                                    osoby</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10/dok:Stawka/dok:Osoby6">
<tr>
<td class="label">6
                                                    osób</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata
                                                    za
                                                    gospodarowanie
                                                    odpadami
                                                    komunalnymi
                                                    w
                                                    złotych<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

osób

(c = a x b)


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby6"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">4
```

```
osoby</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby6">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">6
```

```
osób</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
```

```
<tr>
<td class="label">Suma
```

wierszy

z

kolumny

c

(c')</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
<td class="label">Liczba
```

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamies
zkujacych/dok:Osoba10/dok:lloczyn">
```

```
<tr>
<td class="label">lloczyn
```

opłaty

za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złoty
(e = c¹ x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:WysokoscOplatyMi
esiecznej">
<tr>
<td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej
za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w złotych (suma
opłat
z kolumny e)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
```

niezamieszkałych)


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:TypPojemnika"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyMiesiecznej"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Typ pojemnika (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik110"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P4m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P5m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P7m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P9m"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:Pojemnik110">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">110/120 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik  
a/dok:Pojemnik110/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik  
a/dok:Pojemnik110/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik  
a/dok:Pojemnik110/dok:Czestotliwosc">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:Pojemnik110/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złotych

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:Pojemnik240">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">240 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:Pojemnik240/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba
```

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:Pojemnik240/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:Pojemnik240/dok:Czestotliwosc">
<tr>
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>


```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:Pojemnik240/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn

```

stawki

opłaty

i

liczby

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złotych

(e = c x d)</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:Pojemnik1100">

```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">1100 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:Pojemnik1100/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
<td class="label">Liczba
```

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:Pojemnik1100/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik  
a/dok:Pojemnik1100/dok:Czestotliwosc">  
<tr>  
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik  
a/dok:Pojemnik1100/dok:Iloczyn">  
<tr>  
<td class="label">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złoty

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P4m">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">4 m³<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P4m/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba
```

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik  
a/dok:P4m/dok:Stawka">
```

```
<tr>  
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik  
a/dok:P4m/dok:Czestotliwosc">
```

```
<tr>  
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P4m/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złotych

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P5m">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">5 m³<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P5m/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba
pojemników,
w
które
wyposażona
jest
nieruchomość
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P5m/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
opłaty
w
złotych
(c)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P5m/dok:Czestotliwosc">
<tr>
<td class="label">Liczba
pojemników
z
odpadami
komunalnymi
odbieranymi
w
ciągu
miesiąca
(d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P5m/dok:lloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">lloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złotych

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P7m">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">7 m3<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P7m/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
<td class="label">Liczba
```

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P7m/dok:Stawka">
```

```
<tr>
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P7m/dok:Czestotliwosc">
<tr>
<td class="label">Liczba
                                pojemników
                                z
                                odpadami
                                komunalnymi
                                odbieranymi
                                w
                                ciągu
                                miesiąca
                                (d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P7m/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
                                stawki
                                opłaty
                                i
                                liczby
                                pojemników
                                z
                                odpadami

```

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złotych

($e = c \times d$)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P9m">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">9 m³<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik
a/dok:P9m/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba
```

pojemników,

w

które

wyposażona

jest

nieruchomość

(b)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik  
a/dok:P9m/dok:Stawka">
```

```
<tr>  
<td class="label">Stawka
```

opłaty

w

złotych

(c)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik  
a/dok:P9m/dok:Czestotliwosc">
```

```
<tr>  
<td class="label">Liczba
```

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

(d)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnik  
a/dok:P9m/dok:Iloczyn">  
<tr>  
<td class="label">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

pojemników

z

odpadami

komunalnymi

odbieranymi

w

ciągu

miesiąca

w

złotych

(e = c x d)</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:WysokoscOpl
atyMiesiecznej">
<tr>
<td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej
                                                    za
gospodarowanie odpadami
                                                    komunalnymi w złotych (suma
                                                    z kolumny e)</td>
                                                    opłat
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Hotelarskie">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
                                                    GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W
                                                    PRZYPADAKU
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
                                                    ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI
HOTELARSKIE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Woda"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynHotelarskie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Hotelarskie/dok:Woda">
<tr>
<td class="label">Miesięczna ilość zużytej
                                                    wody</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Hotelarskie/dok:StawkaOplaty">
<tr>
<td class="label">Stawka opłaty</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Hotelarskie/dok:IloczynHotelarskie">
<tr>
<td class="label">Iloczyn miesięcznej ilości
wody i stawki opłaty
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DomkiLetniskowe">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI,
DOMKI LETNISKOWE,
NIERUCHOMOŚCI
CELE
WYPOCZYNKOWE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczDomkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:RyczaltowaStawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynDomki"/>
</table>
</td>
<td colspan="2">
zużytej
[zł]</td>
NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ
LUB OD INNYCH
WYKORZYSTYWANYCH NA
REKREACYJNO-

```



```

<tr>
<td class="label">[a] Ilość domków
    letniskowych lub innych
    nieruchomości
    wykorzystywanych na cele
    rekreacyjno-wypoczynkowe</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DomkiLetniskowe/dok:RyczałtowaStawka">
<tr>
<td class="label">[b] Ryczałtowa stawka opłaty
    gospodarowanie odpadami
    rok</td>
    za
    za
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DomkiLetniskowe/dok:IloczynDomki">
<tr>
<td class="label">[c = a*b] Iloczyn ilości
    domków letniskowych lub
    nieruchomości
    wykorzystywanych na cele
    rekreacyjno-wypoczynkowe i
    ryczałtowej stawki opłaty</td>
    innych
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">J. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI
ZAMIESZKAŁEJ I
CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam , że na terenie
nieruchomości wskazanej w
B lub C niniejszej
deklaracji, wysokość opłaty
miesięcznej za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wynosi:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataEf"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataGH"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Suma"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Slownie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:OplataEf">
<tr>
<td class="label">opłata z E lub F</td>
<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:Oplatagh">
<tr>
<td class="label">opłata z G lub H</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:Suma">
<tr>
<td class="label">suma opłat z E
<td class="label">
lub F i G lub H
<td class="label">
[zi]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:Slownie">
<tr>
<td class="label">slownie złotych</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdnotacjeOrganu">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Ł. ADNOTACJE ORGANU<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Opis1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Opis2"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdnotacjeOrganu/dok:Opis1">
<tr>
<td class="label"> </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdnotacjeOrganu/dok:Opis2">
<tr>
<td class="label"> </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">K. Załączniki<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zalacznik1"/>
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Załącznik do
DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DaneSkładajacego"/>
</table>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajac
ego">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajac
ego/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba fizyczna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaDane"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajac
ego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">- dane
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieOjca"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieMatki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajac
ego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane/dok:Pesel">
<tr>
<td class="label">PESEL</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajac
ego/dok:OsobaPrawna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba prawna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajac
ego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">- dane
                                identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajac
ego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
<tr>
<td class="label">Nazwa pełna</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajac
ego/dok:JednostkaOrganizacyjna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Jednostka organizacyjna

nieposiadająca

osobowości prawnej<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajac
ego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:OsobaPrawnaDane">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">- dane

identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki/dok:Zalacznik1/dok:DaneSkladajac
ego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
<tr>
<td class="label">Nazwa pełna</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacego">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">L. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSÓB SKŁADAJĄCYCH
DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacego/dok:Osoba">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacego/dok:Osoba/dok:Im
ie">
<tr>
<td class="label">Imię</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacego/dok:Osoba/dok:N
azwisko">
<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```



```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacego/dok:Osoba/dok:D
ata">
  <tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru">
  <tr>
  <td class="label">Forma odbioru dokumentów</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Pouczenie">
  <tr>
  <td class="label">Pouczenie</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
  <tr>
  <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
  <tr>
  <td class="label">Rok</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
<td class="label">Rodzaj decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
<td class="label">Numer decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
<td class="label">Waluta</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
```

```

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr>
<td class="label">Okres złożenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
<td class="label">Data</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego">
<tr>
<td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
<td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
<td class="label">Sygnatura sprawy</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">

```

```

<tr>
<td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
<td class="label">Data wydania decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>

```

```
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```