

**UCHWAŁA NR XL/527/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami),

**Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wykazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej ePUAP lub System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP.

4. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVI/329/2012 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 23 stycznia 2013 r. poz. 735).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

dr inż. Marek Profaska

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)		
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.		
Miejsce składania:	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9		
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:	Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9		
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI			
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć w właściwy kwadrat)			
<input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracja <input type="checkbox"/> Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji, (data zajęcia zmiany)			
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ			
* osoba fizyczna		**dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną	
Składający:			
<input type="checkbox"/> właściciel <input type="checkbox"/> użytkownik wieczysty <input type="checkbox"/> współwłaściciel <input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu <input type="checkbox"/> inny podmiot władający nieruchomością			
Imię i nazwisko *		Pełna nazwa **	
Dane identyfikacyjne			
<input type="checkbox"/> osoba fizyczna <input type="checkbox"/> osoba prawna <input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej			
PESEL*	REGON**	NIP**	Symbol PKD**

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO				
Kraj		Województwo		Powiat
Gmina		Ulica		Nr domu Nr lokalu
Miejscowość		Kod pocztowy		Poczta
Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów, na której powstają odpady				
Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat i przystąpić do wypełnienia części D i E lub D, E i G lub F i G)				
1. <input type="checkbox"/> zamieszkała 2. <input type="checkbox"/> niezamieszkała 3. <input type="checkbox"/> w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała				
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTOREJ POWSTAJĄ ODPADY				
(wypełnić w przypadku, gdy adres nieruchomości/siedziba, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania)				
Kraj		Województwo		Powiat
Gmina		Ulica		Nr domu Nr lokalu
Miejscowość		Kod pocztowy		Poczta
D. OSWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ				
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)				
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji zamieszkuje:				
..... (Należy podać liczbę mieszkańców)				
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)				
Liczba osób		Stawka miesięczna		Opłata za gospodarowanie odpadami zaokrąglona do pełnych złotych
a		b		c = a x b
do 4 mieszkańców				
powyżej 4 mieszkańców				
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z kolumny c)				
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI				
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne)				
Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny	Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaokrąglona do pełnych złotych	Liczba lokali mieszkalnych	Iloczyn opłat za poszczególne lokale
a	b	c = a x b	d	e = c x d
1 osoba				
2 osoby				
3 osoby				
4 osoby				
5 osób				

6 osób				
7 osób				
.....				
.....				
.....				
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z kolumny e)				

Uwaga ! Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kw otwyszające mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kw otwyszające 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

G.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Typ pojemnika	Liczba pojemników	Stawka opłaty	Częstotliwość	Iloczyn liczby pojemników , stawki opłaty i częstotliwości
a	b	c	d	e = b x c x d
110/120 l				
240 l				
1100 l				
4 m ³				
5 m ³				
7 m ³				
9 m ³				
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z kolumny e)				

H. OSWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji, wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:

..... + =zł.
 (opłata z E lub F) (opłata z G) (suma opłat z E lub F i G)

(słownie złotych)

I. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

J. UZASADNIENIE ZMIANY DEKLARACJI

K. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji, będąc uprzedzonym o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa na wypadek podania w deklaracji nieprawdziwych danych.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis)

L. ADNOTACJE ORGANU

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia kwoty opłaty wynikającej ze złożenia deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1015 ze zmianami)

Dokonując wyliczenia wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podać kwotę zaokrągloną do pełnych złotych (art. 63 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.) w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Objaśnienia

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Niezłożenie deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta w drodze decyzji, określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Właściciel nieruchomości, a w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych organ reprezentujący te jednostki, składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty.
5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny, bądź przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres.
6. Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
 - a) pełnomocnictwem w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

Część D,E

Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy. Wymieniona w części D opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część F.

Wypełniają spółdzielnie, właściciele oraz zarządcy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne.

Część G.

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dotyczy to nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna lub społeczna. Wymieniona w części E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionka-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część H.

Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą. Wymieniona w części F opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat w sposób naliczony w częściach E i G lub F i G.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/01/14/1491/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
  <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0"/>
  <xsl:template match="/dok:Dokument">
    <html xml:lang="pl">
      <head>
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
        <title>
          Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
          komunalnymi
          <xsl:text> (</xsl:text>
          F.PO.DEK.ODP.KOM.P122
          <xsl:text>)</xsl:text>
        </title>
        <style type="text/css">
          <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color: black;
} </xsl:text>
          <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color: inherit;
} </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; font-
weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom:
1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom:
1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;
border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-
color: White; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table
```



```

table { background-color: White; } </xsl:text>
    </style>
</head>
<body class="fform">
    <div class="trescDok">
        <p class="title">
            Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
            odpadami komunalnymi
        </p>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/**"/>
        </table>
    </div>
    <div class="daneDok">
        <p class="title">Metryka dokumentu</p>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
        </table>
    </div>
    <div class="sigInfo">
        <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="ds:Signature">
                <p>
                    <xsl:text>Dokument został
                    <xsl:text> - aby go zweryfikować należy
                    użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
                </p>
                <xsl:choose>
                    <xsl:when
                    test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) > 1">
                        <p>Daty złożenia podpisu:</p>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when
                    test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
                        <p>Data złożenia podpisu:</p>
                    </xsl:when>
                    <xsl:when test="0 >=
                    count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
                    </xsl:when>
                </xsl:choose>
                <table>
                    <xsl:for-each
                    select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                        <tr>
                            <td>Data złożenia
                            <td>
                                <xsl:value-of
                                select="."/>
                            </td>
                        </tr>
                    </xsl:for-each>
                </table>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
                <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera
                podpisu elektronicznego.</p>
            </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </div>
</body>

```

```

    </html>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
  <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
    <tr>
      <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
  <xsl:for-each select="str:Adresaci">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adresat
        <br/>
        <table class="level2">
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each select="str:Nadawcy">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Nadawca
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</xsl:template>

<xsl:template match="adr:Adres">
  <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
  <tr>
    <td class="label">Kod pocztowy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Poczta">

```

```

        <tr>
            <td class="label">Poczta</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Miejscowosc">
        <tr>
            <td class="label">Miejscowość</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Ulica">
        <tr>
            <td class="label">Ulica</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Budynek">
        <tr>
            <td class="label">Nr budynku</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Lokal">
        <tr>
            <td class="label">Nr lokalu</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
        <tr>
            <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Kraj">
        <tr>
            <td class="label">Kod kraju</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:TERC">
        <tr>
            <td class="label">Kod TERC</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```

```

<xsl:template match="adr:SIMC">
  <tr>
    <td class="label">Kod SIMC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
  <tr>
    <td class="label">Kod ULIC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
  <tr>
    <td class="label">Województwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
  <tr>
    <td class="label">Powiat</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
  <tr>
    <td class="label">Gmina</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
  <tr>
    <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">
  <xsl:apply-templates
select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Telefon">
  <tr>
    <td class="label">Telefon</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Faks">
  <tr>
    <td class="label">Faks</td>

```

```

                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="adr:Email">
            <tr>
                <td class="label">E-mail</td>
                <td class="value">
                    <a href="mailto:{text()}">
                        <xsl:value-of select="text()"/>
                    </a>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="adr:URIKontakt">
            <tr>
                <td class="label">Kontakt URI</td>
                <td class="value">
                    <a href="{text()}">
                        <xsl:value-of select="text()"/>
                    </a>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="adr:InnyKontakt">
            <tr>
                <td class="label">Inny kontakt</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>

        <xsl:template match="oso:Osoba">
            <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
            <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
            <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
            <xsl:if test="oso:Nazwisko">
                <tr>
                    <td class="label">Nazwisko</td>
                    <td class="value">
                        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                            <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                            <xsl:text> </xsl:text>
                        </xsl:if>
                        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                            <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                            <xsl:text> </xsl:text>
                        </xsl:if>
                        <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                            <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                            <xsl:text> </xsl:text>
                        </xsl:if>
                        <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                            <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                            <xsl:text> </xsl:text>
                        </xsl:if>
                    </td>
                </tr>
            </xsl:if>
        </xsl:template>

```

```

        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
    <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
    <tr>
        <td class="label">Numer PESEL</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
    <tr>
        <td class="label">Imię</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
    <tr>
        <td class="label">Imię drugie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
    <tr>
        <td class="label">Imię ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
    <tr>

```

```

                <td class="label">Imię matki</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko - człón pierwszy</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko - człón drugi</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko - człón trzeci</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">

```

```

        <tr>
            <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
        <tr>
            <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
        <tr>
            <td class="label">Data urodzenia</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Plec">
        <tr>
            <td class="label">Płeć</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
        <tr>
            <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
        <tr>
            <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
        <tr>
            <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
        <tr>
            <td class="label">Obywatelstwo</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```



```

<xsl:template match="oso:Narodowosc">
  <tr>
    <td class="label">Narodowość</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
  <tr>
    <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
  <tr>
    <td class="label">Stan cywilny</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalzeniePoziom">
  <tr>
    <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalzenieOpis">
  <tr>
    <td class="label">Opis wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
  <tr>
    <td class="label">Zawód</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="inst:Instytucja">
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
  <xsl:if test="adr:Adres">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </if>
</xsl:template>

```

```

        </table>
    </td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Kontakt
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Jednostka organizacyjna
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Pracownik
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="adr:Kontakt">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Kontakt
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:if test="inst:Jednostka">

```

```

        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Jednostka organizacyjna
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
    <xsl:if test="inst:Pracownik">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Pracownik
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">
    <tr>
        <td class="label">Numer KRS</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
    <tr>
        <td class="label">Numer REGON</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
    <tr>
        <td class="label">Nazwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
    <tr>
        <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
    <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
    <xsl:if test="oso:Nazwisko">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
    <tr>
        <td class="label">Funkcja</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
    <tr>
        <td class="label">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
                    Data udostępnienia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
                    Data opublikowania
            </xsl:choose>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
            Data stworzenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
            Data uzyskania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
            Data otrzymania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
            Data wysłania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
            Data zaakceptowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
            Data zatwierdzenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
            Data zmodyfikowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
            Daty skrajne
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
            Data zdarzenie
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
            Data ważności
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
            Data odrzucenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='inna'">
            Inna data
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
        <br/>
        <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
<tr>

```

```

                <td class="label">Od</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="meta:Do">
            <tr>
                <td class="label">Do</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="meta:Opis">
            <tr>
                <td class="label">Opis</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="meta:Identyfikator">
            <tr>
                <td class="label">
                    Identyfikator
                    <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
                </td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
                    <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
                        <br/>
                        Rejestr prowadzony przez
                        <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="meta:Podmiot">
            <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
            <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
            <tr>
                <td class="label">Znak sprawy</td>
                <td class="value">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>

        <xsl:template match="str:Zalaczniki">
            <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
        </xsl:template>
        <xsl:template match="str:Zalacznik">
            <tr>
                <td class="label">Załącznik</td>
                <td class="value2">
                    <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:template>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
      <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
      </b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
      <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
  <xsl:if test="@nazwaPliku">
    <br/>
    Nazwa pliku:
    <b>
      <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
    </b>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="str:OpisZalacznika">
    <br/>
    Opis załącznika:
    <br/>
    <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
  </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
  <tr>
    <td class="label">Opis załącznika</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
  <tr>
    <td class="label">Numer dokumentu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="text()='true'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='1'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='false'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='0'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zrodlo">
<tr>
    <td class="label">Źródło</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
<tr>
    <td class="label">Podstawa prawna</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
<tr>
    <td class="label">Składana przez</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladaniaDeklaracji">
<tr>
    <td class="label">Miejsce składania</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy">
<tr>
    <td class="label">Nazwa organu, któremu składana jest
                                                deklaracja</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenie
Deklaracji">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Okoliczności powodujące
                                                obowiązek złożenia
                                                deklaracji<br/>

```



```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Zmiana"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenie
Deklaracji/dok:Pierwsza">
<tr>
<td class="label">Pierwsza
deklaracja</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenie
Deklaracji/dok:Zmiana">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Zmiana
danych
zawartych w
poprzedniej
deklaracji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenie
Deklaracji/dok:Zmiana/dok:Data">
<tr>
<td class="label">Data
zajscia
zmiany
(rok-miesiac-dzien)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:SkładajacyDeklaracje"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
</table>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Składający<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Uzytkownik"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasiciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Wlasciciel">
<tr>
    <td class="label">Właściciel
        nieruchomości</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Uzytkownik">
<tr>
    <td class="label">Użytkownik
        wieczysty</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Wspolwlasiciel">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Współwłaściciel
        nieruchomości<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWspolwlasicielei"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Wspolwlasiciel/dok:LiczbaWspolwlasicielei">
<tr>
    <td class="label">liczba
        wszystkich
        współwłaścicielei</td>

```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Jednost
ka">
<tr>
    <td class="label">Jednostka

        organizacyjna

        lub osoba

        posiadająca

        nieruchomość

        w zarządzie

        lub

        użytkowaniu</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Inny">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">inny podmiot

        władający

        nieruchomością<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Jaka"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Inny/dok
:Jaka">
<tr>
    <td class="label">jaka</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Osoba fizyczna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaDane"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template

```

```

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizyczn
aDane">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">- dane
        identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwszelmie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PKD"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizyczn
aDane/dok:Pierwszelmie">
<tr>
    <td class="label">Pierwsze
        imię</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizyczn
aDane/dok:Pesel">
<tr>
    <td class="label">PESEL</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizyczn
aDane/dok:PKD">
<tr>
    <td class="label">Symbol PKD</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizyczn
aDane/dok:AdresZamieszkania">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">ADRES
        ZAMIESZKANIA
        SKŁADAJĄCEGO
        DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba prawna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaD
ane">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">- dane

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PKD"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaD
ane/dok:NazwaPelna">
<tr>
<td class="label">Nazwa pełna</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaD
ane/dok:PKD">
<tr>
<td class="label">Symbol PKD</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

```

```

    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaD
ane/dok:AdresSiedziby">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Jednostka organizacyjna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:Osob
aPrawnaDane">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">- dane
        <br/>
        identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PkD"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:Osob
aPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
<tr>
    <td class="label">Nazwa pełna</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:PkD">
<tr>
<td class="label">Symbol PKD</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:AdresSiedziby">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY (wypełnić w
przypadku,
gdy adres nieruchomości/siedziba, na
której powstają odpady jest inny niż
adres zamieszkania)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NumerDzialkiObreb"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci/dok:NumerDzialkiObreb">
<tr>
<td class="label">Numer ewidencyjny
rejestrze
nieruchomości w
gruntów</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy
        kwadrat i przystąpić do wypełnienia
        części D i E lub D, E i G lub F i G )<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wczesci"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała">
<tr>
    <td class="label">zamieszkała</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała">
<tr>
    <td class="label">niezamieszkała</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Wczesci">
<tr>
    <td class="label">w części zamieszkała oraz w
        części
niezamieszkała</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlascicielaZamieszkałej">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
        NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(dotyczy
        nieruchomości zabudowanych budynkami
        jednorodzinnymi)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlascicielaZamieszkałej/dok:Oswiadczam">
<tr>
    <td class="label">Oświadczam, że na terenie
        nieruchomości
wskazanej w
        części B lub C
niniejszej
        deklaracji
zamieszkuje:</td>

```



```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
        GOSPODAROWANIE ODPADAMI
        KOMUNALNYMI
        (dotyczy nieruchomości zabudowanych
        budynkami jednorodziennymi )<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Do4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Powyzej4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataMiesieczna"/>
</table>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jednorodzinna
        mieszkańców<br/>
        do 4
        <table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplaty"/>
</table>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:LiczbaOsob">
<tr>
    <td class="label">Liczba osób (a)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:StawkaOplaty">
<tr>
    <td class="label">Stawka
        miesięczna (b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:ObliczenieWysokosciOplaty">
<tr>
    <td class="label">Opłata za
        gospodarowanie
        odpadami
        zaokrąglona do
        pełnych złotych

```

```

        (c = a x b)</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jednorodzinna
powyżej 4
mieszkańców<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplaty"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:LiczbaOsob">
<tr>
    <td class="label">Liczba osób (a)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:StawkaOplaty">
<tr>
    <td class="label">Stawka
        miesięczna (b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:ObliczenieWysokosciOp
laty">
<tr>
    <td class="label">Opłata za
        gospodarowanie
        odpadami
        zaokrąglona do
        pełnych złotych
        (c = a x b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:OpłataMiesieczna">
<tr>
    <td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej

```

odpadami za gospodarowanie
opłat z komunalnymi (suma
kolumny c)</td>

```
<td class="value">  
  <xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="sublevel" colspan="2">F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA  
  GOSPODAROWANIE ODPADAMI
```

```
KOMUNALNYMI
```

```
(dotyczy nieruchomości zabudowanych  
budynkami mieszkalnymi innymi niż  
budynki jednorodzinne)<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Obliczenia"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyMiesiecznej"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia/dok:LiczbaOsob">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="label">Liczba osób
```

```
  zamieszkująca
```

```
  lokal mieszkalny
```

```
  (a)</td>
```

```
  <td class="value">
```

```
    <xsl:value-of select="text()"/>
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="label">Stawka
```

```
  miesięczna za
```

```
  gospodarowanie
```

```
  odpadami (b)</td>
```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia/dok:Oplat">
<tr>
    <td class="label">Opłata za

        gospodarowanie

        odpadami

        komunalnymi

        zaokrąglona do

        pełnych złotych

        (c= a x b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia/dok:LiczbaLokali">
<tr>
    <td class="label">Liczba lokali

        mieszkalnych (d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:Obliczenia/dok:Iloczyn">
<tr>
    <td class="label">Iloczyn opłat za

        poszczególne

        lokale

        (e = c x d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej">
<tr>
    <td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej

        za gospodarowanie

        odpadami

        opłat z

        komunalnymi (suma

        kolumny e)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">G.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
                                                    GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:TypPojemnika"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyMiesiecznej"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Typ pojemnika (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik110"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P4m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P5m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P7m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P9m"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik110">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">110/120 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik110/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
    <td class="label">Liczba
                                                    pojemników
                                                    (b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik110/dok:Stawka">
<tr>

```

```

        <td class="label">Stawka
                opłaty
                (c)</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojemnik110/dok:Czestotliwosc">
<tr>
    <td class="label">Częstotliwość
            (d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojemnik110/dok:lloczyn">
<tr>
    <td class="label">lloczyn
            liczby
            pojemników
            ,
            stawki
            opłaty
            i
            częstotliwości
            (e = b x c x d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojemnik240">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">240 l<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
    </table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template

```

```

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojemnik240/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
    <td class="label">Liczba
                                pojemników
                                (b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojemnik240/dok:Stawka">
<tr>
    <td class="label">Stawka
                                opłaty
                                (c)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojemnik240/dok:Czestotliwosc">
<tr>
    <td class="label">Częstotliwość
                                (d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojemnik240/dok:Iloczyn">
<tr>
    <td class="label">Iloczyn
                                liczby
                                pojemników
                                ,
                                stawki
                                opłaty
                                i
                                częstotliwości
                                (e = b x c x d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>

```

```

    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik1100">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">1100 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik1100/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
    <td class="label">Liczba
                pojemników
                (b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik1100/dok:Stawka">
<tr>
    <td class="label">Stawka
                opłaty
                (c)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik1100/dok:Czestotliwosc">
<tr>
    <td class="label">Częstotliwość
                (d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik1100/dok:Iloczyn">
<tr>
    <td class="label">Iloczyn
                liczby

```


pojemników

,

stawki

opłaty

i

częstotliwości

($e = b \times c \times d$)</td>

```
<td class="value">  
  <xsl:value-of select="text()"/>  
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="sublevel" colspan="2">4 m3<br/>
```

```
  <table>
```

```
    <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
```

```
    <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
    <xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
```

```
    <xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
  </table>
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="label">Liczba
```

pojemników

(b)</td>

```
<td class="value">  
  <xsl:value-of select="text()"/>  
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="label">Stawka
```

opłaty

(c)</td>

```
<td class="value">  
  <xsl:value-of select="text()"/>  
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/dok:Czestotliwosc">
```

```

<tr>
  <td class="label">Częstotliwość
      (d)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/d
ok:lloczyn">
<tr>
  <td class="label">lloczyn
      liczby
      pojemników
      ,
      stawki
      opłaty
      i
      częstotliwości
      (e = b x c x d)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">5 m3<br/>
  <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
  </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/d
ok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
  <td class="label">Liczba
      pojemników
      (b)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:template>

```

```

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/d
ok:Stawka">
<tr>
  <td class="label">Stawka
                                opłaty
                                (c)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/d
ok:Czestotliwosc">
<tr>
  <td class="label">Częstotliwość
                                (d)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/d
ok:lloczyn">
<tr>
  <td class="label">lloczyn
                                liczby
                                pojemników
                                ,
                                stawki
                                opłaty
                                i
                                częstotliwości
                                (e = b x c x d)</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P7m">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">7 m³<br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
  </table>
  </td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P7m/d
ok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
  |
```

```

        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P9m">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">9 m3<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P9m/d
ok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
    <td class="label">Liczba
                pojemników
                (b)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P9m/d
ok:Stawka">
<tr>
    <td class="label">Stawka
                opłaty
                (c)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P9m/d
ok:Czestotliwosc">
<tr>
    <td class="label">Częstotliwość
                (d)</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P9m/d
ok:lloczyn">
<tr>
    <td class="label">lloczyn

```

liczby
 pojemników
 ,
 stawki
 opłaty
 i
 częstotliwości
 (e = b x c x d)</td>

```
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="sublevel" colspan="2">Wysokość opłaty miesięcznej
```

za gospodarowanie

odpadami

komunalnymi (suma

opłat z

kolumny e)


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Zlotych"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Slownie"/>
```

```
</table>
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:Zlotych">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="label">złotych</td>
```

```
  <td class="value">
```

```
    <xsl:value-of select="text()"/>
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:Slownie">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="label">slownie złotych</td>
```

```
  <td class="value">
```

```
    <xsl:value-of select="text()"/>
```

```
  </td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela">
```

```
<tr>
```

```
  <td class="sublevel" colspan="2">H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
```

NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI

ZAMIESZKAŁEJ I

CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam , że na terenie
wskazanej w
niniejszej
opłaty
odpadami
wynosi:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataEf"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataG"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Suma"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Sloownie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:OplataEf">
<tr>
<td class="label">opłata z E lub F</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:OplataG">
<tr>
<td class="label">opłata z G</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:Suma">
<tr>
<td class="label">suma opłat z E
lub F i G [zł]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:Sloownie">
<tr>
<td class="label">słownie złotych</td>

```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">I. Załączniki<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Uzasadnienie">
<tr>
    <td class="label">J. UZASADNIENIE ZMIANY DEKLARACJI</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zgodnie"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych ( tj.
z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji, będąc
uprzedzonym o odpowiedzialności wynikających z przepisów prawa na wypadek podania w deklaracji
nieprawdziwych danych.<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie/dok:Miejscowosc
">
<tr>
    <td class="label">Miejscowość</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie/dok:Data">
<tr>
    <td class="label">Data</td>

```



```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacego/dok:Zgodnie/dok:Imie">
<tr>
    <td class="label">Imię</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkladajacego/dok:Zgodnie/dok:Nazwisko">
<tr>
    <td class="label">Nazwisko</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru">
<tr>
    <td class="label">Forma odbioru dokumentów</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
    <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
    <td class="label">Rok</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
    <td class="label">Numer systemowy osoby</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
    <td class="label">Rodzaj decyzji</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Numer decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
  <td class="label">Waluta</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
  <td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr>
  <td class="label">Okres złożenia</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
    <td class="label">Data</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytułuWykonawczego">
<tr>
    <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
    <td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
    <td class="label">Sygnatura sprawy</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
    <td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
    <td class="label">Data wydania decyzji</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>

```

```

<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
  <td class="label">Data</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```