

**UCHWAŁA NR XLIII/569/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH**

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

**w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Format elektroniczny wzoru deklaracji wykazanej w § 1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej ePUAP lub System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP.

4. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XL/527/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 4 lutego 2014 r. poz. 613).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

dr inż. Marek Profaska

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Miejsce składania:	Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:	Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- Pierwsza deklaracja obowiązująca od:
(dzień – miesiąc – rok)
- Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji ,
(data zajścia zmiany)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

*osoba fizyczna

**dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną

Składający:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> właściciel | <input type="checkbox"/> użytkownik wieczysty | <input type="checkbox"/> współwłaściciel |
| <input type="checkbox"/> Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu | <input type="checkbox"/> inny podmiot władający nieruchomością | |

Imię i nazwisko *

Pełna nazwa**

Dane identyfikacyjne

- osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

PESEL*

REGON**

NIP**

Symbol PKD**

ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO

Kraj		Województwo		Powiat	
Gmina	Ulica		Nr domu		Nr lokalu
Miejscowość		Kod pocztowy		Poczta	

Nr działki, na której powstają odpady

Nieruchomość jest : zaznaczyć właściwy kwadrat w przypadku zakreslenia: 1- wypełnić część D i E lub F, 2 - wypełnić część G, 3 - wypełnić część D, E i G lub F i G
 1. zamieszkała 2. niezamieszkała 3. w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
 (wypełnić w przypadku, gdy adres nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania)

Kraj		Województwo		Powiat	
Gmina	Ulica		Nr domu		Nr lokalu
Miejscowość		Kod pocztowy		Poczta	

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
 (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji zamieszkuje:

 (Należy podać liczbę mieszkańców)

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)

Liczba osób	Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych	Opłata za gospodarowanie odpadami zaokrąglona do pełnych złotych
a	b	c = a x b
do 4 mieszkańców		
powyżej 4 mieszkańców		
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (suma opłat z kolumny c)		

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne)

Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny	Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami w złotych	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaokrąglona do pełnych złotych	Liczba lokali mieszkalnych	Iloczyn opłaty za gospodarowanie odpadami i liczby lokali mieszkalnych w złotych

a	b	c = a x b		d	e = c x d	
1 osoba						
2 osoby						
3 osoby						
4 osoby						
Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny	Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami w złotych	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych		Liczba lokali mieszkalnych	Iloczyn opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby lokali mieszkalnych w złotych	
		Iloczyn stawki opłaty i liczby osób	Suma wierszy z kolumny c			
	a	b	c = a x b	c ¹	d	e = c ¹ x d
5 osób	4					
	1					
6 osób	4					
	2					
7 osób	4					
	3					
8 osób	4					
	4					
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (suma opłat z kolumny e)						
Uwaga ! Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.						
G.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)						
Typ pojemnika	Liczba pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość	Stawka opłaty w złotych	Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca	Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca w złotych		
a	b	c	d	e = c x d		
110/120 I						
240 I						
1100 I						

4 m ³				
5 m ³				
7 m ³				
9 m ³				
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (suma opłat z kolumny e)				

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji, wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:

..... zł.
 (opłata z E lub F) (opłata z G) (suma opłat z E lub F i G)

(słownie złotych)

I. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

J. UZASADNIENIE ZMIANY DEKLARACJI

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji, będąc uprzedzonym o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa na wypadek podania w deklaracji nieprawdziwych danych.

.....
 (miejsowość i data)

.....
 (podpis)

L. ADNOTACJE ORGANU

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia kwoty opłaty wynikającej ze złożenia deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1015 ze zmianami)

Dokonując wyliczenia wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy podać kwotę zaokrągloną do pełnych złotych (art. 63 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r.) w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Objaśnienia

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Niezłożenie deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy i Miasta w drodze decyzji, określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Właściciel nieruchomości, a w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych organ reprezentujący te jednostki składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą nieruchomość i pełną wysokość opłaty.
5. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny, przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną.
6. Załącznikami do deklaracji w szczególności są:
 - a) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

Część D,E

Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy. Wymieniona w części E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część F.

Wypełniają spółdzielnie, właściciele oraz zarządcy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby lokali mieszkalnych oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część G.

Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dotyczy to nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna lub społeczna. Wymieniona w części G opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionka-Leszczynach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Część H.

Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość niezamieszkałą. Wymieniona w części H opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat w sposób naliczony w częściach E i G lub F i G.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/569/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2014/01/14/1491/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    version="1.0">
    <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0"/>
    <xsl:template match="/dok:Dokument">
      <html xml:lang="pl">
        <head>
          <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
          <title>
            Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
          <xsl:text> (</xsl:text>
F. PO.DEK.ODP.KOM.P122
          <xsl:text>)</xsl:text>
          </title>
          <style type="text/css">
            <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color: black; } </xsl:text>
            <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color: inherit; } </xsl:text>
            <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
            <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
            <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
            <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
            <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
            <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
            <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
            <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
            <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
```



```

        <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;
border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
<xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>

        <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-
color: White; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table
table { background-color: White; } </xsl:text>
    </style>
</head>
<body class="fform">
    <div class="trescDok">
        <p class="title">
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
        </p>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/*"/>
        </table>
    </div>
    <div class="daneDok">
        <p class="title">Metryka dokumentu</p>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
        </table>
    </div>
    <div class="sigInfo">
        <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="ds:Signature">
                <p>
                    <xsl:text>Dokument został podpisany</xsl:text>
                    <xsl:text> - aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
                </p>
            <xsl:choose>
                <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) > 1">
                    <p>Daty złożenia podpisu:</p>
                </xsl:when>
                <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">

```

```

        <p>Data złożenia podpisu:</p>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="0 >=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
    <table>
        <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
            <tr>
                <td>Data złożenia podpisu:</td>
                <td>
                    <xsl:value-of select="."/>
                </td>
            </tr>
        </xsl:for-each>
    </table>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
        <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera podpisu elektronicznego.</p>
    </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
    <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
        <tr>
            <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
    <xsl:for-each select="str:Adresaci">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adresat
                <br/>
                <table class="level2">

```

```

                <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="str:Nadawcy">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Nadawca
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:for-each>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="adr:Adres">
    <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
    <tr>
        <td class="label">Kod pocztowy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>

```

```

        </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Poczta">
    <tr>
        <td class="label">Poczta</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
    <tr>
        <td class="label">Miejscowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
    <tr>
        <td class="label">Ulica</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
    <tr>
        <td class="label">Nr budynku</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
    <tr>
        <td class="label">Nr lokalu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
  <tr>
    <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
  <tr>
    <td class="label">Kod kraju</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
  <tr>
    <td class="label">Kod TERC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
  <tr>
    <td class="label">Kod SIMC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
  <tr>
    <td class="label">Kod ULIC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
  <tr>
    <td class="label">Województwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
  <tr>
    <td class="label">Powiat</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
  <tr>
    <td class="label">Gmina</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
  <tr>
    <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">
  <xsl:apply-templates
select="adr:Telefonadr:Faksadr:Emailadr:URIKontaktadr:InnyKontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Telefon">
  <tr>
    <td class="label">Telefon</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Faks">
    <tr>
        <td class="label">Faks</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Email">
    <tr>
        <td class="label">E-mail</td>
        <td class="value">
            <a href="mailto:{text()}">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </a>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:URIKontakt">
    <tr>
        <td class="label">Kontakt URI</td>
        <td class="value">
            <a href="{text()}">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </a>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">
    <tr>
        <td class="label">Inny kontakt</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:Osoba">

```

```

<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
<xsl:if test="oso:Nazwisko">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko</td>
    <td class="value">
      <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
      </xsl:if>
      <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
        <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
  <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
  <tr>
    <td class="label">Numer PESEL</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>

```



```

        </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
    <tr>
        <td class="label">Imię</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
    <tr>
        <td class="label">Imię drugie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
    <tr>
        <td class="label">Imię ojca</td>
        <td class="value">

```

```

                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:ImieMatki">
        <tr>
            <td class="label">Imię matki</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko - człon pierwszy</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko - człon drugi</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko - człon trzeci</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

        </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Data urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
    <tr>
        <td class="label">Płeć</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
  <tr>
    <td class="label">Obywatelstwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
  <tr>
    <td class="label">Narodowość</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
  <tr>
    <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
  <tr>
    <td class="label">Stan cywilny</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalceniePoziom">
  <tr>
    <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
  <tr>
    <td class="label">Opis wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
  <tr>
    <td class="label">Zawód</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="inst:Instytucja">
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
  <xsl:if test="adr:Adres">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Kontakt
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>

```

```

                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Jednostka">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Jednostka organizacyjna
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Pracownik">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Pracownik
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="adr:Kontakt">

```

```

        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Kontakt
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Jednostka">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Jednostka organizacyjna
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
    <xsl:if test="inst:Pracownik">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Pracownik
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">
    <tr>
        <td class="label">Numer KRS</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```



```

</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
  <tr>
    <td class="label">Numer REGON</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="inst:TyplIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
  <tr>
    <td class="label">Nazwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
  <tr>
    <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
    <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
    <xsl:if test="oso:Nazwisko">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
    <tr>
        <td class="label">Funkcja</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
  <tr>
    <td class="label">
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
          Data udostępnienia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
          Data opublikowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
          Data stworzenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
          Data uzyskania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
          Data otrzymania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
          Data wysłania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
          Data zaakceptowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
          Data zatwierdzenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
          Data zmodyfikowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
          Daty skrajne
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
          Data zdarzenie
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
          Data ważności

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
            Data odrzucenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='inna'">
            Inna data
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
    <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
    <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do"/>
    <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
        <br/>
        <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
    <tr>
        <td class="label">Od</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
    <tr>

```

```

        <td class="label">Do</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
    <tr>
        <td class="label">Opis</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
            <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
                <br/>
                Rejestr prowadzony przez
                <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
    <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
    <tr>
        <td class="label">Znak sprawy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>

```

```

</xsl:template>

<xsl:template match="str:Zalaczniki">
  <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
  <tr>
    <td class="label">Załącznik</td>
    <td class="value2">
      <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
      <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
      </b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
      <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
  <xsl:if test="@nazwaPliku">
    <br/>
    Nazwa pliku:
    <b>
      <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
    </b>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="str:OpisZalacznika">

```

```

        <br/>
        Opis załącznika:
        <br/>
        <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
    <tr>
        <td class="label">Opis załącznika</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
    <tr>
        <td class="label">Numer dokumentu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="text()='true'">
            <xsl:text>TAK</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='1'">
            <xsl:text>TAK</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='false'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='0'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
    <tr>

```

```

<td class="label">Podstawa prawna</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
<tr>
<td class="label">Skladajacy</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladaniaDeklaracji">
<tr>
<td class="label">Miejsce skladania</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy">
<tr>
<td class="label">Organ wlasciwy do przyjecia deklaracji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIAZEK ZLOZENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenie
Deklaracji">

```



```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Okoliczności powodujące
```

złożenia

obowiązek

deklaracji


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Zmiana"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenie
Deklaracji/dok:Pierwsza">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pierwsza deklaracja obowiązująca od<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenie
Deklaracji/dok:Pierwsza/dok:Data">
<tr>
<td class="label">(rok-miesiąc-dzień)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenie
Deklaracji/dok:Zmiana">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Zmiana
```

danych

zawartych w

poprzedniej

```

                deklaracji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenie
Deklaracji/dok:Zmiana/dok:Data">
<tr>
<td class="label">Data
                zająć
                zmiany
                (rok-miesiąc-dzień)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:SkładajacyDeklaracje"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NumerDzialkiObreb"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NieruchomoscJest"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:SkładajacyDeklaracje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Składający<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasciciel"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Uzytkownik"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlaszciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Inny"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Wlaszciel">
  <tr>
    <td class="label">Właściciel</td>
    <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Uzytkownik">
  <tr>
    <td class="label">Użytkownik
      <br/>
      wieczysty</td>
    <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Wspolwlaszciel">
  <tr>
    <td class="label">Współwłaściciel</td>
    <td class="value">
      <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Jednostka">
  <tr>
    <td class="label">Jednostka

```

```

        organizacyjna
        lub osoba
        posiadająca
        nieruchomości
        w zarządzie
        lub
        użytkowaniu</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:Inny">
<tr>
<td class="label">inny podmiot
        władający
        nieruchomością</td>
<td class="value">
<xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba fizyczna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaDane"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizycznaDane">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">- dane

```

identyfikacyjne


```
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwszelmie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PkD"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizyczn
aDane/dok:Pierwszelmie">
<tr>
<td class="label">Pierwsze
imię</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizyczn
aDane/dok:Pesel">
<tr>
<td class="label">PESEL</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizyczn
aDane/dok:PkD">
<tr>
<td class="label">Symbol PKD</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok:OsobaFizyczn
aDane/dok:AdresZamieszkania">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES

                                ZAMIESZKANIA

                                SKŁADAJĄCEGO<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba prawna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaD
ane">
<tr>

```

```

<td class="sublevel" colspan="2">- dane
    identyfikacyjne<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:PkD"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
    </table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaD
ane/dok:NazwaPelna">
    <tr>
    <td class="label">Nazwa pełna</td>
    <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaD
ane/dok:PkD">
    <tr>
    <td class="label">Symbol PKD</td>
    <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:OsobaPrawnaD
ane/dok:AdresSiedziby">
    <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:OsobaPrawnaDane">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">- dane
identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PkD"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
```

```
<tr>
<td class="label">Nazwa pelna</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:PkD">
```

```
<tr>
<td class="label">Symbol PKD</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:OsobaPrawnaDane/dok:AdresSiedziby">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:NumerDziałkiObreb">
  <tr>
  <td class="label">Nr działki, na której powstają odpady</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:NieruchomoscJest">
  <tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jest:<br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkała"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkała"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:Wczesci"/>
  </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała">
  <tr>
  <td class="label">zamieszkała</td>
  <td class="value">
  <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała">
  <tr>
  <td class="label">niezamieszkała</td>
  <td class="value">
  <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:NieruchomoscJest/dok:Wczesci">

```

```

<tr>
<td class="label">w części zamieszkała oraz w
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ
POWSTAJĄ ODPADY<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlascicielaZamieszkalej">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(dotyczy
mieszkalnymi
nieruchomości zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlascicielaZamieszkalej/dok:Oswiadczam">
<tr>
<td class="label">Oświadczam, że na terenie
wskazanej w
niniejszej
zamieszkuje:</td>
<td class="value">
nieruchomości
części B lub C
deklaracji

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
KOMUNALNYMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
(dotyczy nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodznymi
)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Do4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Powyzej4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataMiesieczna"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jednorodzinna
do
4 mieszkańców<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplaty"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:LiczbaOsob">
<tr>
<td class="label">Liczba osób (a)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:StawkaOplaty">
  <tr>
  <td class="label">Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych (b)</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Do4/dok:ObliczenieWysokosciOplaty">
  <tr>
  <td class="label">Opłata za

      gospodarowanie

      odpadami

      zaokrąglona do

      pełnych złotych

      (c = a x b)</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4">
  <tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jednorodzinna

      powyżej

4 mieszkańców<br/>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:StawkaOplaty"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplaty"/>
  </table>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:LiczbaOsob">
  <tr>
  <td class="label">Liczba osób (a)</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:StawkaOplaty">
<tr>
<td class="label">Stawka

miesięczna (b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:Powyzej4/dok:ObliczenieWysokosciOp
laty">
<tr>
<td class="label">Opłata za

gospodarowanie

odpadami

zaokrąglona do

pełnych złotych

(c = a x b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Jednorodzinne/dok:OpłataMiesieczna">
<tr>
<td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej

gospodarowanie odpadami

w złotych (suma opłat z

za

komunalnymi

kolumny c)</td>
<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
KOMUNALNYMI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
(dotyczy nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi innymi niż
budynki mieszkalne jednorodzinne)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsobZamieszkujacych"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOpłatyMiesiecznej"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Liczba osób zamieszkujących lokal mieszkalny<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba2"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba3"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba5"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba6"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba7"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba8"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba9"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba10"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba1">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">1 osoba (a)<br/>

```

```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba1/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami
w
złotych
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba1/dok:Oplata">
<tr>
<td class="label">Opłata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
zaokrąglona
do
pełnych
złotych
(c=
a x
b) </td>
<td class="value">

```



```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba1/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
lokali
mieszkalnych
(d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba1/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotych
(e = c x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba2">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">2 osoby (a)<br/>
<table>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba2/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami
w
złotych
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba2/dok:Oplata">
<tr>
<td class="label">Opłata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
zaokrąglona
do
pełnych
złotych
(c=
a x
b) </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba2/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
                                lokali
                                mieszkalnych
                                (d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba2/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
                                opłaty
                                za
                                gospodarowanie
                                odpadami
                                i
                                liczby
                                lokali
                                mieszkalnych
                                w
                                złotych
                                (e = c x d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba3">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">3 osoby (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba3/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
miesieczna
za
gospodarowanie
odpadami
w
zlotych
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba3/dok:Oplata">
<tr>
<td class="label">Oplata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
zaokraglona
do
pełnych
zlotych
(c=
a x
b) </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba3/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
lokali
mieszkalnych
(d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba3/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotych
(e = c x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba4">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">4 osoby (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba4/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami
w
złotych
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba4/dok:Oplata">
<tr>
<td class="label">Opłata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
zaokrąglona
do
pełnych
złotych
(c=
a x
b) </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba4/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
lokali
mieszkalnych
(d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba4/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotych
(e = c x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">5 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami
w
złotych
(b)<br/>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba1"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5/dok:Stawka/dok:Osoba1">
<tr>
<td class="label">1
osoba</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```



```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w
zlotych<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
stawki
opłaty
i
liczby
osób
(c = a x b)<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba1"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4

```

```

        osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoba1">
<tr>
<td class="label">1

        osoba</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
<tr>
<td class="label">Suma

wierszy
z
kolumny
c
(c')</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba

lokali
mieszkalnych
(d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba5/dok:lloczyn">
<tr>
<td class="label">lloczyn
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złoty
(e = c1 x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba6">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">6 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba6/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka

```

miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami
w
złoty
(b)


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby2"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba6/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba6/dok:Stawka/dok:Osoby2">
<tr>
<td class="label">2
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba6/dok:Oplatata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Opłata
```

za
gospodarowanie
odpadami

komunalnymi
w
złotyach


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba6/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
                                                                    stawki
                                                                    opłaty
                                                                    i
                                                                    liczby
                                                                    osób
                                                                    (c = a x b)<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba6/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
                                                                    osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba6/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby2">
<tr>
```

<td class="label">2

osoby</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/dok:Osoba6/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">

<tr>

<td class="label">Suma

wierszy

z

kolumny

c

(c')</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/dok:Osoba6/dok:LiczbaLokali">

<tr>

<td class="label">Liczba

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/dok:Osoba6/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">Iloczyn

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złoty
(e = c¹ x d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba7">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">7 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba7/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami
w
złoty
(b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoba3"/>
```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba7/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba7/dok:Stawka/dok:Osoba3">
<tr>
<td class="label">3
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba7/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w
zlotych<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba7/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
```

stawki

opłaty

i

liczby

osób

(c = a x b)


```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby3"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba7/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">4
```

```
osoby</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba7/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby3">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">3
```

```
osoby</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba7/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
```

<tr>

<td class="label">Suma

wierszy

z

kolumny

c

(c¹)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/dok:Osoba7/dok:LiczbaLokali">

<tr>

<td class="label">Liczba

lokali

mieszkalnych

(d)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/dok:Osoba7/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">Iloczyn

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

i

liczby

lokali

mieszkalnych

w

złoty

(e = c¹ x d)</td>

<td class="value">

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">8 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami
w
złotych
(b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Opłata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w
złotyach<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
stawki
opłaty
i
liczby
osób
(c = a x b)<br/>

```

```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
<tr>
<td class="label">Suma
wierszy
z
kolumny
c
(c¹)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
lokali
mieszkalnych
(d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba8/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotych
(e = c1 x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">9 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9/dok:Stawka">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Stawka
miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami
w
złotych
(b)<br/>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby5"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9/dok:Stawka/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9/dok:Stawka/dok:Osoby5">
<tr>
<td class="label">5
osób</td>
<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9/dok:Oplata">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oplata
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w
zlotych<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
stawki
opłaty
i
liczby
osób
(c = a x b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby5"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>

```



```

<td class="label">4
    osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby5">
<tr>
<td class="label">5
    osób</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
<tr>
<td class="label">Suma
    wierszy
    z
    kolumny
    c
    (c¹)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9/dok:LiczbaLokali">
<tr>
<td class="label">Liczba
    lokali
    mieszkalnych
    (d)</td>
<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba9/dok:lloczyn">
<tr>
<td class="label">lloczyn
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złotych
(e = c1 x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba10">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">10 osób (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Oplata"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaLokali"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba10/dok:Stawka">
<tr>

```

<td class="sublevel" colspan="2">Stawka

miesięczna
za
gospodarowanie
odpadami
w
złotych
(b)

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Osoby6"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/dok:Osoba10/dok:Stawka/dok:Osoby4">

<tr>

<td class="label">4

osoby</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/dok:Osoba10/dok:Stawka/dok:Osoby6">

<tr>

<td class="label">6

osób</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/dok:Osoba10/dok:Oplatą">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Opłata

za
gospodarowanie

odpadami
komunalnymi
w
złotyach


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynStawki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaWierszy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba10/dok:Oplata/dok:IloczynStawki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Iloczyn
                                                                    stawki
                                                                    opłaty
                                                                    i
                                                                    liczby
                                                                    osób
                                                                    (c = a x b)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby4"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Osoby6"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba10/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby4">
<tr>
<td class="label">4
                                                                    osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba10/dok:Oplata/dok:IloczynStawki/dok:Osoby6">
```

```
<tr>
<td class="label">6
    osób</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba10/dok:Oplata/dok:SumaWierszy">
```

```
<tr>
<td class="label">Suma
```

wierszy
z
kolumny
c
(c')</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba10/dok:LiczbaLokali">
```

```
<tr>
<td class="label">Liczba
```

lokali
mieszkalnych
(d)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:LiczbaOsobZamieszkujacych/d
ok:Osoba10/dok:lloczyn">
```

```
<tr>
<td class="label">lloczyn
```

opłaty
za

gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
i
liczby
lokali
mieszkalnych
w
złoty
($e = c^1 \times d$)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InneNizJednorodzinne/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej">
<tr>
<td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych
(summa opłat z kolumny e)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:TypPojemnika"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyMiesiecznej"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Typ pojemnika (a)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik110"/>
```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P4m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P5m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P7m"/>
<xsl:apply-templates select="dok:P9m"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik110">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">110/120 |<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik110/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik110/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka opłaty w złotych
(c)</td>
<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik110/dok:Czestotliwosc">
<tr>
<td class="label">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca

(d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik110/dok:lloczyn">
<tr>
<td class="label">lloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu
miesiąca w złotych

(e = c x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik240">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">240 l<br/>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik240/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość
```

```
(b)</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik240/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Stawka
```

```
opłaty w złotych
```

```
(c)</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik240/dok:Czestotliwosc">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca
```

```
(d)</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik240/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu
miesiąca w złotych
```

```
(e = c x d)</td>
```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik1100">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">1100 l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik1100/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość
(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik1100/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
opłaty w złotych
(c)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik1100/dok:Czestotliwosc">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca
```

```
(d)</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:Pojem
nik1100/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu
miesiąca w złotych
```

```
(e = c x d)</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">4 m3<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/d
ok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Liczba pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość
```

```
(b)</td>
```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/d
ok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka

                opłaty w złotych

                (c)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/d
ok:Czestotliwosc">
<tr>
<td class="label">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca

                (d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P4m/d
ok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu
miesiąca w złotych

                (e = c x d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m">

```

```

<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">5 m³<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/d
ok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość

(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/d
ok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka

opłaty w złotych

(c)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/d
ok:Czestotliwosc">
<tr>
<td class="label">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca

(d)</td>
<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P5m/d
ok:lloczyn">
<tr>
<td class="label">lloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu
miesiąca w złotych

(e = c x d)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P7m">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">7 m³<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P7m/d
ok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość

(b)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P7m/d
ok:Stawka">

```

```

<tr>
<td class="label">Stawka

                                opłaty w złotych

                                (c)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P7m/d
ok:Czestotliwosc">
<tr>
<td class="label">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca

                                (d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P7m/d
ok:lloczyn">
<tr>
<td class="label">lloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu
miesiąca w złotych

                                (e = c x d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P9m">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">9 m³<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czestotliwosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:lloczyn"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P9m/d
ok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">Liczba pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość

(b)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P9m/d
ok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka

opłaty w złotych

(c)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P9m/d
ok:Czestotliwosc">
<tr>
<td class="label">Liczba pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca

(d)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:TypPojemnika/dok:P9m/d
ok:lloczyn">
<tr>

```


<td class="label">Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników z odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu miesiąca w złotych

(e = c x d)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObliczenieWysokosciOplaty/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej">

<tr>

<td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej

za

gospodarowanie odpadami

komunalnymi

w złotych (suma opłat z

kolumny e)</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI

ZAMIESZKAŁEJ I

CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam , że na terenie

nieruchomości

wskazanej w

części B lub C

niniejszej

wysokość opłaty

deklaracji,

odpadami

miesięcznej za
gospodarowanie

wynosi:

komunalnymi,

```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataEf"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataG"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Suma"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Slownie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:OplataEf">
<tr>
<td class="label">opłata z E lub F</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:OplataG">
<tr>
<td class="label">opłata z G</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:Suma">
<tr>
<td class="label">suma opłat z E
lub F i G [zł]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieWlasciciela/dok:Oswiadczam/dok:Sloownie">
<tr>
<td class="label">sloownie zlotych</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">I. Załączniki<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Uzasadnienie">
<tr>
<td class="label">J. UZASADNIENIE ZMIANY DEKLARACJI</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zgodnie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych
zamieszczonych w niniejszej deklaracji, będąc uprzedzonym o odpowiedzialności wynikającej z przepisów
prawa na wypadek podania w deklaracji nieprawdziwych danych.<br/>

```

```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie/dok:Miejscowosc
">
<tr>
<td class="label">Miejscowość</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie/dok:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie/dok:Imie">
<tr>
<td class="label">Imię</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OswiadczenieSkładajacego/dok:Zgodnie/dok:Nazwisko">
<tr>
<td class="label">Nazwisko</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:FormaOdbioru">
<tr>
<td class="label">Forma odbioru dokumentów</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
<td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
<td class="label">Rok</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
<td class="label">Rodzaj decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
<td class="label">Numer decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
<td class="label">Waluta</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr>
<td class="label">Okres złożenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
</table>
</td>

```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego">
<tr>
<td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
<td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
<td class="label">Sygnatura sprawy</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
<td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
<td class="label">Data wydania decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```



```

</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```