

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia

**w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenu górniczego „Dębieńsko 1”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLVI/621/14 Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

stwierdza, że niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwana dalej planem nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny”, które zostało uchwalone uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r., wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 października 2013 r.

i uchwała:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załączniki Nr 1 - 7 o nazwie „Rysunek planu Nr 1 - 7” stanowiące integralną część niniejszej uchwały oraz będące graficzną częścią ustaleń planu w skali 1:1000 obejmujące obszary w rejonie ulic: Olchowej, Słonecznej, Chodniki, Młyńskiej, Cmentarnej, Szyb Zachodni oraz tereny produkcyjne i tereny zwalowisk odpadów wydobywczych;
- 2) załącznik Nr 8 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”;
- 3) załącznik Nr 9 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.
2. W załącznikach do niniejszej uchwały wymienionych w ust. 1 pkt 1 określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granice obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) ustalone symbolami rodzaje przeznaczenia podstawowego terenów;
 - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
 - 5) główne miejsca połączeń dojazdów z zewnętrznym układem komunikacyjnym na rysunku Nr 5.
3. W załącznikach Nr 1 - 7 do niniejszej uchwały obowiązują na podstawie przepisów odrębnych:
 - 1) strefy kontrolowane od gazociągów na załącznikach Nr 2, 3 i 6;
 - 2) strefa technologiczna od linii 110 kV – na załączniku Nr 5 i 6;
 - 3) granice obszaru chronionego filarem ochronnym – na załączniku Nr 2;
 - 4) granice strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego historycznych hałd – na załączniku Nr 5;
 - 5) położenie obszarów w granicach terenu i obszaru górniczego „Dębieńsko 1” ;

- 6) położenie obszarów w granicach parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – na załącznikach Nr 1, 4, 6 i 7;
- 7) granice płytkiej eksploatacji (do 100,0 m) zlikwidowanej KWK „Dębieńsko” – na załączniku Nr 5;
- 8) granice terenów położonych w odległości 150,0 m od granic istniejącego cmentarza – na załączniku Nr 7.
4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.
5. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczają:
 - 1) oznaczenia literowe na początku symbolu – położenie terenu w obrębie:
 - a) A – Czerwionka,
 - b) B – Leszczyny,
 - c) C – Czuchów,
 - d) D – Dębieńsko;
 - 2) oznaczenie cyfrowe na początku symbolu określającego rodzaj przeznaczenia terenu – kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze tego samego rodzaju przeznaczenia terenu w ramach obszaru objętego planem;
 - 3) oznaczenia literowe – symbol rodzaju przeznaczenia terenu.
6. Niniejsza uchwała obejmująca obszar o powierzchni około 189 ha w zakresie granic obszaru objętego uchwałą jest zgodna z uchwałą Nr XLVI/621/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) budowli krajobrazowej – należy przez to rozumieć budowlę ziemną w formie hałdy stanowiącej dominantę w krajobrazie, przy budowie której zastosowane będą odpady wydobywcze, materiały pochodzące z odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz odpady obojętne;
- 2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest mniejszy niż 20°;
- 3) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest nie mniejszy niż 20°;
- 4) elementach informacyjnych planu – należy przez to rozumieć zapisy w tekście planu i oznaczenia graficzne na rysunku planu, które nie są obowiązującymi ustaleniami planu, lecz pozwalają na zapoznanie się z zapisami planu i lokalizacją obiektów oraz charakterystycznymi elementami zagospodarowania obszaru objętego planem;
- 5) elewacji frontowej obiektu - należy przez to rozumieć tę część obiektu, która zwrócona jest w kierunku ulicy lub dojścia do obiektu z którego ten obiekt jest najbardziej eksponowany;
- 6) gabarycie obiektu - należy przez to rozumieć maksymalne wymiary zewnętrzne bryły obiektu, które w niniejszym planie, poza wysokością i formą dachu, wyrażone są poprzez maksymalną powierzchnię zabudowy obiektu i maksymalną szerokość elewacji frontowej;
- 7) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, przy czym nie dotyczy ona:
 - a) elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji,
 - b) elementów takich jak: zadaszenia, fragmenty dachu, gzymsy, dekoracje, które mogą wystawać poza tę linię nie więcej niż 1,0 m;
- 9) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego realizacja może nastąpić w oparciu o niniejszy plan;
- 10) nowym obiekcie – należy przez to rozumieć obiekt, którego realizacja może nastąpić w oparciu o niniejszy plan;
- 11) odpady obojętne – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z definicją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- 12) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego;

- 13) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i nowych mierzona po ich zewnętrznym obrysie, w ramach działki budowlanej;
 - 14) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej, na której ta zabudowa jest zlokalizowana, wyrażony liczbowo;
 - 15) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
 - 16) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający rodzaj przeznaczenia w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1;
 - 17) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, uzupełniający rodzaj przeznaczenia dopuszczany w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1;
 - 18) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki, wyrażony jako wskaźnik %;
 - 19) powierzchni zabudowy obiektu budowlanego – należy przez to rozumieć powierzchnię w rzucie poziomym zewnętrznych krawędzi obiektu budowlanego na powierzchnię terenu;
 - 20) strefie technicznej – należy przez to rozumieć pas terenu po obu stronach sieci umożliwiający operatorowi dostęp w celu konserwacji, naprawy i remontu sieci;
 - 21) strefie technologicznej – należy przez to rozumieć pas terenu po obu stronach sieci 110 kV, w którym obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej ze względu na możliwość wystąpienia przekroczenia natężenia pola elektromagnetycznego;
 - 22) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu oraz opisany symbolem rodzaju przeznaczenia w planie;
 - 23) terenie obsługi komunikacji samochodowej – należy przez to rozumieć tereny i obiekty na których możliwa jest lokalizacja stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, napraw blacharskich, lakierniczych pojazdów mechanicznych, a także pomieszczenia obsługi serwisowej, diagnostycznej i naprawa samochodów;
 - 24) usługach lub zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć usługi, w tym usługi publiczne, służące działalności z zakresu:
 - a) handlu detalicznego o powierzchni handlowej do 2000 m²,
 - b) gastronomii,
 - c) ochrony zdrowia, opieki społecznej i odnowy biologicznej,
 - d) działalności biurowej, administracji i zarządzania,
 - e) hotelarstwa,
 - f) kultu religijnego;
 - 25) wysokość budowli – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najniższym położonym punktem terenu na obrysie budowli, a najwyższym położonym punktem konstrukcji lub obiektu budowli;
 - 26) użytkowaniu terenu – należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania;
 - 27) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony do zagospodarowania w formie zieleni wielopiętrowej, w tym wysokiej złożonej z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielającej funkcjonalnie i optycznie tereny uciążliwe od terenów sąsiednich;
 - 28) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny urządzone jako parki, zieleńce, z dopuszczeniem obiektów małej architektury.
2. Następujące zastosowane w niniejszej uchwale pojęcia zdefiniowane są w ustawie z dnia 16 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych:
- 1) hałda;
 - 2) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 - 3) odpady wydobywcze.

§ 3. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 4. 1. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują dla każdej działki budowlanej położonej w jego granicach.

2. Dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków istniejących oraz wymianę kubatury zgodnie z parametrami i wskaźnikami zabudowy i zagospodarowania terenów, bądź przy nieprzekroczeniu parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania stanu istniejącego w dniu uchwalenia planu.

§ 5. Ustala się następujące rodzaje przeznaczeń podstawowych terenów opisanych następującymi symbolami:

- 1) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) **P** – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
- 3) **PR** – tereny zagospodarowania odpadów wydobywczych;
- 4) **ZP** – tereny zieleni urządzonej;
- 5) **ZŁ** – tereny z przewagą zieleni niskiej;
- 6) **ZR** – tereny zieleni nieurządzonej;
- 7) **ZI** – tereny zieleni izolacyjnej;
- 8) **WS** – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 9) **KP** – tereny parkingów;
- 10) **KDD** – tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”;
- 11) **KDX** – tereny ciągów pieszo-jezdnych;
- 12) **KDW** – tereny dróg wewnętrznych.

Rozdział 2.

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) nakazuje się:
 - a) z zastrzeżeniem ust. 2 zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,
 - b) ograniczenie kolorów połaci dachowych dachów spadzistych do barw czerwonej i brązowej lub ich odcieni,
 - c) na elewacjach budynków mieszkalnych stosowanie stonowanych kolorów jasnych w pastelowych odcieniach,
 - d) konieczność zapewnienia dostępu do wody przez właścicieli nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi prawa wodnego oraz pozostawienie pasów terenów o szerokości minimum 5,0 m od brzegów cieku wolnych od zabudowy wzdłuż tych cieków;
- 2) zakazuje się:
 - a) grodzenia nieruchomości przy ciekach wodnych w odległości mniejszej niż 1,5 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej,
 - b) lokalizacji budynków i budowli w formie wież i rotund oraz łukowych lub kulistych kształtów dachów jeżeli nie wynika to z potrzeb technologii obiektów produkcyjnych i funkcji obiektów usługowych,
 - c) zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych z zastosowaniem łukowych lub kulistych kształtów dachów;
- 3) dopuszcza się:
 - a) możliwość lokalizacji reklam, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
 - b) lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.
2. W przypadku budynków lub ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną w planie, dopuszcza się możliwość ich rozbudowy, pod

warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków lub ich części od linii rozgraniczających dróg, od których wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy.

3. Na obszarze objętym planem w zakresie maksymalnej wysokości zabudowy zakazuje się przekraczania rzędnej 357 m n.p.m. zarówno poprzez sztuczne kształtowanie powierzchni terenu jak i poprzez lokalizację budowli, obiektów i urządzeń oraz zadrzewień.

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakazuje się lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną o wydobyciu kopaliny nie mniejszej niż 100.000 m³ na rok, lokalizacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogących przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 ton na dobę lub całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25.000 ton oraz obiektów budowlanych służących poprawie stanu sanitarnego obszarów objętych planem, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe;
- 2) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w ramach wyznaczonych w planie przeznaczeń podstawowych i uzupełniających terenów.
2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami nakazuje się instalowanie dla nowych obiektów urządzeń grzewczych opartych o niskoemisyjne techniki spalania.
3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska na obszarach objętych planem nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przy czym tereny o symbolu **MN** należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami:
 - 1) nakazuje się:
 - a) przy realizacji robót ziemnych związanych z pracami budowlanymi, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie,
 - b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście oraz zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi odpadów;
 - 2) dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu;
 - 3) na terenie o symbolu **A2PR** dopuszcza się zagospodarowanie odpadów zaliczonych do odpadów obojętnych, mas ziemnych i skalnych oraz odpadów wydobywczych.
5. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem: nakazuje się zabezpieczenie przed przenikaniem do gruntu i spływu do wód powierzchniowych zanieczyszczeń z dróg i parkingów.
6. Na obszarze objętym planem ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych podlega obszar parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” obejmujący obszary objęte planem pokazane na załącznikach planu Nr 1, 4, 6 i 7.

§ 8. 1. Na załączniku Nr 5 ustala się obszar objęty strefą „K” ochrony krajobrazu kulturowego historycznych hałd.

2. W ramach strefy wymienionej w ust. 1 ustala się ochronę kształtu i zagospodarowania istniejącej hałdy odpadów wydobywczych jako szczególnie cennego krajobrazu wymagającego zachowania.

§ 9. Na obszarze objętym planem, za wyjątkiem terenów wskazanych dla dróg o symbolach **C1KDD** i **D1KDD** nie ustala się terenów przestrzeni publicznych.

§ 10. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości w przypadkach przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 - 1) minimalna powierzchnia działek – 600,0 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontu działek – 18,0 m;
 - 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70°-110°.

§ 11. 1. Obszary objęte planem położone są w granicach złóż węgla kamiennego „Dębieńsko” i „Dębieńsko 1”, terenu i obszaru górniczego „Dębieńsko 1”.

2. Na załączniku Nr 2 wskazuje się granice terenów chronionych filarem ochronnym, na których eksploatacja złóż węgla kamiennego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów odrębnych dotyczących filarów ochronnych”.
3. W granicach terenu górniczego, o którym mowa w ust. 1 ustala się konieczność uwzględniania przepisów określonych w koncesji zakładu górniczego dotyczących przebudowy istniejących i budowy nowych obiektów budowlanych.
4. Na załączniku Nr 5 wskazuje się granice płytkiej eksploatacji (do 100,0 m) zlikwidowanej KWK „Dębieńsko”, których występowanie należy uwzględnić przy zagospodarowaniu terenów o symbolach **A1P** i **A2PR** zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. 1. Dla istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych średnich napięć i ciepłowniczych należy zapewnić strefy techniczne, dla sieci elektroenergetycznej 110kV strefę technologiczną, a dla sieci gazowych strefy kontrolowane o szerokościach uzależnionych od średnicy, wieku i ciśnienia w sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości pasów eksploatacyjnych, technologicznych oraz stref kontrolowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. 1. W zakresie obsługi komunikacyjnej obszarów objętych planem ustala się:

- 1) podstawową obsługę komunikacyjną poszczególnych obszarów poprzez:
 - a) drogi publiczne o symbolach **C1KDD** i **D1KDD** i ciągi pieszo-jezdne o symbolach **C1KDX** i **D1KDX**,
 - b) drogi wewnętrzne włączone do dróg publicznych przylegających do granic obszarów objętych planem oraz do dróg publicznych położonych poza obszarem objętym planem,
 - c) bezpośrednią obsługę terenów istniejącej i planowanej zabudowy na terenach o symbolach **B1P**, **C1MN**, **C2MN**, **C1P-C4P**, **D1MN-D3MN** i **D6MN** z istniejących dróg publicznych przylegających do obszarów objętych planem,
 - d) dojazdy dopuszczone w planie na terenach o symbolach **MN**, **P**, **PR**;
- 2) możliwość realizacji dojazdów nie wydzielonych na rysunku planu, pod warunkiem wydzielenia ich w liniach rozgraniczających o szerokości minimum 4,5 m;
- 3) główne miejsca połączenia dojazdów obsługujących tereny o symbolach **A1P-A3P**, **A1KP** i **A2PR** z zewnętrznym układem komunikacyjnym.
2. W zakresie systemu parkowania ustala się:
 - 1) możliwość budowy parkingów wielopoziomowych na terenach o symbolach **A1P**, **B1P**, **C1P**, **B1P** i **A1KP**;
 - 2) z zastrzeżeniem pkt 3 wskaźniki służące do wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych w zależności od planowanego programu inwestycji:
 - a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,
 - b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 35 m² powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe,
 - c) 40 miejsc na 100 zatrudnionych jednocześnie na jednej zmianie w obiektach produkcyjnych,
 - d) 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej w biurach;
 - 3) w ramach powierzchni parkingów wyliczonych zgodnie z wskaźnikami ustalonymi w pkt 2 konieczność zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 12 miejsc parkingu.

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w media z sieci dostosowuje się do aktualnych potrzeb poprzez przebudowę lub budowę nowej sieci o średnicach odpowiadających potrzebom;
- 2) w terenach zabudowanych sieci infrastruktury technicznej w pierwszej kolejności należy prowadzić w liniach rozgraniczających drogi, poza jezdniami, natomiast w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się ich lokalizację na terenach innych;
- 3) poza terenami zabudowanymi sieci infrastruktury technicznej winny być usytuowane poza pasem drogowym, inne przebiegi dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych;

- 4) przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, a w przypadku wystąpienia kolizji, należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych;
- 5) dopuszcza się:
 - a) realizację nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, a także przebudowę i rozbudowę istniejących, w tym prowadzenia sieci w kanałach zbiorczych,
 - b) zmianę przebiegu i parametrów sieci infrastruktury technicznej, o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi,
 - c) realizację inwestycji infrastruktury technicznej, które wynikają z zapisów planu lub przepisów odrębnych.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę nakazuje się:
 - 1) pełne pokrycie zapotrzebowania z sieci wodociągowej dla celów spożywczych;
 - 2) zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, w tym wyposażenia sieci w hydranty zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszcza się:
 - a) z zastrzeżeniem lit. b) pobór wody ze studni przydomowych,
 - b) na obszarze objętym planem i pokazanym na załączniku Nr 7 na terenie **C4KDW** oraz części terenu **C3MN** położonej bliżej cmentarza niż wyznaczona granica 150 m od cmentarza ustala się zakaz lokalizacji studni dla czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;
- 4) na terenach przemysłowych dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych i z wyrobisk dołowych dla własnych celów.
3. W zakresie odprowadzania ścieków:
 - 1) nakazuje się odprowadzenie ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków komunalnych do parametrów ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni lub gromadzenie ścieków w szczelnych osadnikach zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi z okresowym ich opróżnianiem;
 - 3) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do szczelnego, otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) dopuszcza się:
 - a) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnym inwestora pod warunkiem braku możliwości odprowadzenia wód do kanalizacji deszczowej,
 - b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) na terenach przemysłowych dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych i roztopowych dla celów technologicznych.
4. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
 - 1) ustala się:
 - a) usuwanie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,
 - b) wyposażenie terenów dróg w urządzenia do gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu,
 - c) lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi;
 - 2) dopuszcza się gospodarowanie odpadami wydobywczymi i obojętnymi na terenie o symbolu **A2PR** zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 3) zakazuje się składowania i przetwarzania odpadów innych niż odpady wydobywcze i obojętne.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
 - 1) ustala się zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 2) dopuszcza się lokalne, indywidualne zaopatrzenie w gaz płynny oraz uzyskiwany z wydobywania metanu;
 - 3) dla gazociągu DN400 CN1,6MPa podwyższonego średniego ciśnienia relacji Przegędza – Knurów w obszarach objętych planem pokazanym na załączniku Nr 2 na terenach oznaczonych symbolem **C6P**

i **C5KDW** oraz na załączniku nr 6 na terenie oznaczonym symbolem **C1MN** ustala się strefę kontrolowaną o szerokości 20,0 m;

- 4) dla gazociągu średniego ciśnienia DN160 relacji Dębieńsko – Czerwionka na obszarach objętych planem pokazanym na załączniku Nr 3 na terenach oznaczonych symbolem **D3ZŁ**, **D1KDX**, **D6MN**, **D1ZŁ** i **D5WS** ustala się strefę kontrolowaną o szerokości 6,0 m.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
 - 1) możliwość dostawy ciepła z miejskiej lub przemysłowej sieci ciepłowniczej;
 - 2) możliwość dostawy ciepła z indywidualnych, lub grupowych systemów grzewczych opartych o:
 - a) spalanie paliw w urządzeniach o efektywności energetycznej przekraczającej 80 %,
 - b) systemy zasilane energią elektryczną,
 - c) systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii;
 - 3) możliwość stosowania indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania, w tym elektrycznego, kotłownie gazowe, kotłownie olejowe z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe o sprawności energetycznej poniżej 80 %.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - 1) ustala się zasilanie z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia pozyskiwanej z sieci średniego napięcia poprzez stacje transformatorowe oraz na terenach przemysłowych możliwość pozyskiwania energii elektrycznej z własnych źródeł;
 - 2) dla linii napowietrznych średniego napięcia wskazano na rysunkach planu informacyjny przebieg stref technicznych;
 - 3) dla linii 110kV relacji Budryk – Odsalanie na obszarze pokazanym na załączniku Nr 5 na terenach oznaczonych symbolem **A1KP**, **A1KDW** i **A1ZI** ustala się strefę technologiczną o szerokości 15,0 m licząc od osi linii w każdą stronę pokazaną graficznie na rysunku planu;
 - 4) dla linii 110kV relacji Budryk – Odsalanie przebiegającej poza obszarem planu pokazanym na załączniku Nr 6 przy jego południowo-zachodnim fragmencie granicy na terenie planu oznaczonym symbolem **C2MN** ustala się strefę technologiczną o szerokości 15,0 m licząc od osi linii w kierunku północno-wschodnim pokazaną graficznie na rysunku planu.
8. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego na obszarze objętym planem lub jako zakładowych sieci telekomunikacyjnych .

§ 15. 1. Na terenie o symbolu **C2P** ustala się możliwość tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów zgodnie ze stanem istniejącym do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
 - 1) możliwości zachowania mieszkaniowego przeznaczenia istniejącego budynku oraz możliwość jego przebudowy;
 - 2) możliwość zwiększenia wysokości budynku do wysokości nie przekraczającej 12,0 m;
 - 3) zakaz powiększenia powierzchni zabudowy istniejącego budynku.
3. Na terenach o symbolach **A2PR** i **A2P** możliwość magazynowania o przetwarzania odpadów wydobywczych i obojętnych oraz możliwość urządzenia terenów sportowo-rekreacyjnych do czasu rozpoczęcia budowy budowli zgodnie z ustaleniami planu.

§ 16. Dla terenów w granicach obszaru objętego planem ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.

Rozdział 3.

Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

§ 17.1. Wyznacza się tereny o symbolach **C1MN-C3MN**, **D1MN-D6MN**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) uzupełniające:
 - a) budynki gospodarcze i garaże,
 - b) budynki usługowe,
 - c) dojazdy, parkingi,
 - d) zieleń urządzona,
 - e) obiekty małej architektury,
 - f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
 - 1) dopuszcza się możliwość lokalizacji pomieszczeń usługowych w istniejących budynkach oraz uzupełnienia zabudowy budynkami usługowymi;
 - 2) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) geometria dachów:
 - zachowanie istniejących kształtów dachów,
 - w przypadkach przebudowy budynków lub lokalizacji nowych dopuszcza się dachy spadziste lub płaskie,
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do działki budowlanej – 50 %,
 - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30 %,
 - d) maksymalna intensywność zabudowy – 0,4,
 - e) minimalna intensywność zabudowy – 0,05,
 - f) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynki mieszkalne – 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe lecz nie więcej niż 15,0 m,
 - budynki towarzyszące – 6,0,
 - obiekty małej architektury – 4,0,
 - g) gabaryty obiektów:
 - maksymalna powierzchnia zabudowy – 450 m²,
 - maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu – 30,0 m.

§ 18. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **A1P-A3P**, **B1P**, **C1P-C6P**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zabudowa produkcyjna, składy i magazyny;
- 2) uzupełniająca:
 - a) zabudowa usługowa, za wyjątkiem obiektów związanych z usługami oświaty i pomocy społecznej oraz chronionych pod względem akustycznym w przepisach odrębnych,
 - b) tereny, obiekty i urządzenia obsługi komunikacji samochodowej, w tym stacja paliw oraz serwis i naprawa środków transportu i maszyn,
 - c) dojazdy, parkingi, garaże,
 - d) obiekty małej architektury,
 - e) zieleń urządzona,
 - f) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
 - 1) nakazuje się zachowanie odległości budynków i sposobów zagospodarowania terenu przylegającego do terenów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi transportu kolejowego;
 - 2) na terenach o symbolach **A1P-A3P** dopuszcza się magazynowanie, odzysk, unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów wydobywczych;
 - 3) na terenach o symbolach **A1P-A3P** dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem zakładu górniczego, w tym nowych szybów;
 - 4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) geometria dachów – dachy płaskie lub spadziste,

- b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 80 %,
- c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 5 %,
- d) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
- e) minimalna intensywność zabudowy – 0,05,
- f) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynki – na terenie o symbolu **A1P** – 50,0 m, na pozostałych terenach – 15,0 m,
 - budowle na terenie o symbolu **A1P** – 90,0 m, na pozostałych terenach – 70,0 m,
 - obiekty małej architektury – 6,0 m,
- g) gabaryty obiektów:
 - maksymalna powierzchnia zabudowy – 5.000,0 m²,
 - maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu – 180,0 m,
- h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1000,0 m².

§ 19. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **A1PR**, **A2PR** jako tereny zagospodarowania odpadów wydobywczych, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe:
 - a) na terenie o symbolu **A1PR** – zachowanie istniejącej formy i zagospodarowania budowli,
 - b) na terenie o symbolu **A2PR** – obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych z kształtowaniem budowli krajobrazowej;
- 2) uzupełniające na terenie o symbolu **A2PR**:
 - a) magazynowanie, unieszkodliwianie odpadów wydobywczych i obojętnych,
 - b) odzysk materiałów z odpadów wydobywczych,
 - c) dojazdy,
 - d) drogi technologiczne i urządzenia technologiczne związane z budową budowli oraz magazynowaniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów wydobywczych i obojętnych,
 - e) sieci infrastruktury technicznej, w tym związane z budową i funkcjonowaniem budowli,
 - f) zieleń urządzona,
 - g) urządzenia sportowo-rekreacyjne jako zagospodarowanie tymczasowe, oraz po zakończeniu budowy budowli.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

- 1) zakazuje zmian w zagospodarowaniu terenów o symbolu **A1PR**;
- 2) dopuszcza się możliwość zmniejszenia objętości mas skalnych istniejących na terenie o symbolu **A2PR**;
- 3) nakazuje się rekultywację biologiczną terenu o symbolu **A2PR** w kierunku zieleni niskiej lub wysokiej;
- 4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 - a) maksymalna powierzchnia zabudowy budowlą ziemną w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 100 %,
 - b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna jako roślinność pokrywająca powierzchnię budowli ziemnej:
 - na terenie o symbolu **A1PR** – zachowanie powierzchni istniejącej lub zwiększenie do 100 %,
 - na terenie o symbolu **A2PR** – 80 % po zakończeniu rekultywacji biologicznej,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy:
 - na terenie o symbolu **A1PR** – zachowanie istniejącej wysokości budowli,
 - na terenie o symbolu **A2PR** – nie przekroczenie rzędnej 357 m n.p.m. zarówno poprzez kształtowanie budowli ziemnej jak i budowli, obiektów i urządzeń lokalizowanych na tym terenie.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **C1ZP** i **C2ZP**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – zieleń urządzona;
- 2) uzupełniające:
 - a) obiekty małej architektury,

- b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- c) miejsca parkingowe.
- 2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
 - 1) zakazuje się lokalizacji budynków;
 - 2) dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych pod warunkiem, że nie będą zajmowały więcej niż 30 % powierzchni terenów o symbolach **C1ZP** i **C2ZP** wydzielonych na rysunku planu.

§ 21. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **C1ZŁ-C3ZŁ** i **D1ZŁ-D7ZŁ**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – tereny z przewagą zieleni niskiej;
- 2) uzupełniające:
 - a) ścieżki spacerowe i rowerowe,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
- 2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
 - 1) zakazuje się lokalizacji budynków,
 - 2) dopuszcza się możliwość zadrzewienia pojedynczymi drzewami przy zachowaniu przewagi zieleni niskiej terenu wydzielonego na rysunku planu.

§ 22. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **C1ZR** i **C2ZR**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – tereny zieleni nieurządzonej;
- 2) uzupełniające:
 - a) ścieżki spacerowe i rowerowe,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
- 2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
 - 1) zakazuje się lokalizacji budynków,
 - 2) dopuszcza się możliwość zadrzewienia terenów.

§ 23. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **A1ZI-A4ZI**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – tereny zieleni izolacyjnej;
- 2) uzupełniające:
 - a) dojazdy,
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - c) rowy odwadniające wraz z obiektami zapewniającymi spływ wód.
- 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. c dla terenów wymienionych w ust. 1 zakazuje się lokalizacji budynków.
- 3. Ustala się parametry i wskaźniki obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. b i lit. c:
 - 1) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 m²;
 - 2) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m;
 - 3) forma dachu – dowolna.
- 4. Ustala się wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów o symbolach **ZI**:
 - 1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 5 %;
 - 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 80 %.

§ 24. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **D1WS-D6WS**, dla których ustala się przeznaczenie – wody powierzchniowe śródlądowe.

- 2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
 - 1) nakazuje się:
 - a) utrzymanie ukształtowania terenu,
 - b) zachowanie spływu wód powierzchniowych;
 - 2) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych.

§ 25. 1. Wyznacza się teren o symbolu **A1KP**, dla którego ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – teren parkingu;
- 2) uzupełniające:
 - a) zadrzewienia,
 - b) parking wielopoziomowy nadziemny w części wschodniej terenu,
 - c) budynek obsługi parkingu w poziomie terenu,
 - d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:
 - 1) nakazuje się zadrzewienie terenu w ilości minimum 1 drzewo na 8 miejsc parkingowych na parkingu naziemnym;
 - 2) dopuszcza się lokalizację budynku obsługi parkingu o powierzchni zabudowy nie większej niż 60,0 m²,
 - 3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
 - a) geometria dachów – dachy płaskie,
 - b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 80 %,
 - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10 %,
 - d) intensywność zabudowy:
 - maksymalna – 2,4,
 - minimalna – 0,01,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynki – 12,0 m,
 - budowle – 15,0 m,
 - obiekty małej architektury – 6,0 m,
 - f) gabaryty obiektów:
 - maksymalna powierzchnia zabudowy – 6.000,0 m²,
 - maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu – 50,0 m.

§ 26. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **C1KDD**, **D1KDD**, **A1KDW**, **C1KDW-C5KDW**, **D1KDW-D8KDW**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – tereny komunikacji;
- 2) uzupełniające:
 - a) chodniki,
 - b) sieci infrastruktury technicznej,
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
 - 1) zakazuje się lokalizacji budynków i obiektów infrastruktury technicznej;
 - 2) dopuszcza się wyznaczenie ścieżek rowerowych;
 - 3) ustala się szerokości terenów w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) drogi o symbolach **C1KDD** i **A1KDW** – 10,0 m,
 - b) droga o symbolu **D1KDD** – od 12,5 m do 26,0 m,
 - c) droga o symbolu **C1KDW** – od 3,4 m do 4,0 m,
 - d) droga o symbolu **C2KDW** – od 3,0 m do 5,5 m,
 - e) droga o symbolu **C3KDW** – od 3,3 m do 5,7 m,
 - f) droga o symbolu **C4KDW** – od 4,7 m do 6,0 m,
 - g) droga o symbolu **C5KDW** – od 7,7 m do 8,3 m,
 - h) droga o symbolu **D1KDW** – od 4,7 m do 6,0 m,
 - i) droga o symbolu **D2KDW** – od 5,5 m do 14,7 m,
 - j) droga o symbolu **D3KDW** – od 6,0 m do 11,5 m,
 - k) droga o symbolu **D4KDW** – 6,0 m,

- l) drogi o symbolach **D5KDW-D7KDW** – 8,0 m,
- m) droga o symbolu **D8KDW** – od 6,0 m do 14,0 m.

§ 27. 1. Wyznacza się tereny o symbolach **C1KDX** i **D1KDX**, dla których ustala się przeznaczenie:

- 1) podstawowe – tereny komunikacji pieszo-jezdnej;
- 2) uzupełniające:
 - a) ścieżki rowerowe,
 - b) zieleń urządzona,
 - c) sieci infrastruktury technicznej.
- 2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:
 - 1) zakazuje się lokalizacji budynków i obiektów infrastruktury technicznej;
 - 2) ustala się szerokości terenów w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu:
 - a) teren o symbolu **C1KDX** – od 3,3m do 6,6 m,
 - b) teren o symbolu **D1KDX** – od 5,5 m do 12,5 m.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.