

**ZALĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU PRACY PWiK Czerwionka-Leszczyzny Sp. z o. o.**

**Tabela norm
przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczyznach**

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia: R – odzież i obuwie robocze O – ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności w miesiącach, okresach zimowych (o.z.) i do zużycia
1	2	3	4
1	Elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, aparatury elektronicznej, mechanik – konserwator automatyki i pomiarów, konserwator urządzeń elektroenergetycznych	R – kombinezon lub ubranie drelichowe R – beret lub czapka R – trzewiki skórzano-gumowe R – koszula R – onuce O – ubranie watowane O – czapka zimowa O – buty filcowo-gumowe O – kurtka przeciwdeszczowa O – buty gumowe O – sprzęt dielektryczny i ochronny R – bielizna osobista	18 miesięcy 18 miesięcy do zużycia / min. 18 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy 3 o.z. 3 o.z. 3 o.z. do zużycia / min. 24 m-ce do zużycia / min. 24 m-ce wg odrębnych zasad 1 o.z.
2	Monter, konserwator sieci wodociągowej, kopacz, monter wodomierzy pracujący w terenie, monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej pracujący przy wodociągach	R – ubranie drelichowe R – beret lub czapka R – trzewiki skórzano-gumowe R – koszula R – onuce O – rękawice drelichowe O – buty gumowe O – ubranie watowane O – buty filcowo-gumowe O – czapka zimowa O – bluza szybowa z kapturem O – hełm przeciwuderzeniowy R – bielizna osobista	9 miesięcy 12 miesięcy do zużycia / min. 12 miesięcy 6 miesięcy 6 miesięcy do zużycia 9 m-cy 2 o.z. 2 o.z. 2 o.z. do zużycia / min 24 m-ce max 24 m-ce 1 o.z.
3	Monter, konserwator sieci instalacji kanalizacyjnej, kanalarz Kierowca – operator wozu specjalistycznego typu: S.C. , SW monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej pracujący przy kanalizacji	R – ubranie drelichowe R – beret lub czapka R – trzewiki skórzano-gumowe R – onuce O – rękawice drelichowe O – buty gumowe O – ubranie watowane	9 miesięcy 12 miesięcy do zużycia / min. 12 miesięcy 6 miesięcy do zużycia 9 miesięcy 2 o.z.

		<ul style="list-style-type: none"> O – buty filcowo-gumowe O – czapka zimowa O – bluza szybowa z kapturem O – hełm przeciwuderzeniowy R – bielizna osobista R – koszula fanelowa O – rękawice gumowe 	<ul style="list-style-type: none"> 2 o.z. 2 o.z. do zużycia / min. 24 m-ce max 24 m-ce 1 o.z. do zużycia / min. 6 miesięcy do zużycia
4	Konserwator urządzeń hydroforowni, pompowni, stacji uzdatniania wody, konserwator oczyszczalni i przepompowni ścieków, konserwator elektryk, ślusarz, ślusarz – spawacz oczyszczalni i przepompowni ścieków	<ul style="list-style-type: none"> R – beret lub czapka R – ubranie drelichowe lub fartuch R – trzewiki skórzano-gumowe O – buty gumowe O – ubranie wátowane O – czapka zimowa O – buty filcowo-gumowe O – rękawice drelichowe O – hełm przeciwuderzeniowy (wg potrzeb) R – bielizna osobista R – koszula R – onuce O – kurtka przeciwdeszczowa 	<ul style="list-style-type: none"> 12 miesięcy 12 miesięcy do zużycia / min. 18 miesięcy 12 miesięcy 3 o.z. 3 o.z. 3 o.z. do zużycia max 24 m-ce 1 o.z. 9 m-cy 12 m-cy do zużycia / min. 24 miesiące
5	Spawacz sieciowy, monter sieci – spawacz	<ul style="list-style-type: none"> R – ubranie drelichowe lub kombinezon R – czapka lub beret R – trzewiki skórzano-gumowe R – koszula R – bielizna O – fartuch skórzany spawalniczy O – rękawice skórzane z mankietem O – getry spawalnicze O – okulary lub tarcza spawalnicza O – okulary ochronne lub przeciwodpryskowe O – ubranie wátowane O – czapka zimowa O – buty filcowo-gumowe O – buty gumowe O – bluza szybowa z kapturem O – hełm przeciwuderzeniowy R – onuce 	<ul style="list-style-type: none"> 9 m-cy 12 m-cy do zużycia / min. 12 m-cy 6 m-cy 1 o.z. do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia do zużycia 2 o.z. 2 o.z. 2 o.z. 18 m-cy do zużycia max 24 m-ce 6 miesięcy
6	Ślusarz warsztatowy, remontowy, stolarz, tokarz, frezer, ślusarz – spawacz * - dodatkowe wyposażenie ochronne dla spawacza	<ul style="list-style-type: none"> R – ubranie lub fartuch drelichowy R – beret lub czapka R – trzewiki skórzano-gumowe R – koszula R – onuce O – rękawice ochronne tkaninowe O – kamizelka ciepłochronna O – okulary ochronne przeciwodpryskowe O – ochronniki słuchu (wg potrzeb) O – ubranie wátowane O* - fartuch skórzany spawalniczy 	<ul style="list-style-type: none"> 12 m-cy 24 m-ce do zużycia / min. 18 m-cy 9 m-cy 12 m-cy do zużycia 3 o.z. do zużycia do zużycia 3 o.z. do zużycia

		O* - rękawice skórzane z mankietem O* - getry spawalnicze O* - okulary lub tarcza spawalnicza	do zużycia do zużycia do zużycia
7	Operator oczyszczalni i przepompowni ścieków	R – ubranie drelichowe lub fartuch R – beret lub czapka R – trzewiki skórzano-gumowe R – onuce R – koszula flanelowa O – buty gumowe O – buty gumowo-filcowe O – bluza ocieplana R – bielizna osobista O – rękawice drelichowe O – rękawice gumowe	18 m-cy 24 m-ce 24 m-ce 18 m-cy 12 m-cy do zużycia / min. 24 m-ce 3 o.z. 3 o.z. 12 m-cy do zużycia do zużycia
8	Odczytywacz wodomierzy, inkasent, dystrybutor biopreparatów, goniec	R – fartuch drelichowy R – półbuty O – kurtka przeciwdeszczowa lub parasol O – botki ocieplane O – kurtka ocieplana R – torba – inkasent R – portfel – inkasent O – kalosze gumowe	24 m-ce 24 m-ce do zużycia / min. 36 m-cy 3 o.z. 3 o.z. do zużycia / min. 36 m-cy do zużycia / min. 36 m-cy do zużycia / min. 36 m-cy
9	Kierowca samochodu ciężarowego, osobowego, dostawczego, autobusu	R – ubranie drelichowe O – rękawice ochronne drelichowe O – buty gumowe O – fartuch przedni wodoodporny – dyżurny O – kamizelka ciepłochronna R – koszula	24 m-ce do zużycia do zużycia do zużycia 4 o.z. 18 m-cy
10	Kierowca - operator koparki, spycharki, operator żurawia samojezdnego, kierowca ciągnika, kierowca – mechanik samochodowy	R – ubranie drelichowe R – bielizna R – beret lub czapka R – trzewiki skórzano-gumowe R – rękawice drelichowe R – ubranie watowane O – buty filcowo-gumowe O – czapka zimowa O – buty gumowe O – hełm przeciwuderzeniowy (wg potrzeb) R – onuce R – koszula	12 m-cy 12 m-cy 12 m-cy 24 m-ce do zużycia 3 o.z. 3 o.z. 3 o.z. do zużycia max 24 m-ce 12 m-cy 12 m-cy

11	Mechanik samochodowy, diagnosta	R – ubranie lub kombinezon drelichowy R – beret lub czapka R – koszula flanelowa O – trzewiki skórzano-olejoodporne O – kamizelka ciepłochronna lub bluza ciepłochronna O – rękawice brezentowe lub „Emulsin” O – okulary ochronne O – buty gumowe O – fartuch wodoodporny - dyżurny R – onuce R – bielizna	9 m-cy 12 m-cy 6 m-cy 12 m-cy 3 o.z. 3 o.z. do zużycia do zużycia / min 24 m-ce do zużycia do zużycia 12 m-cy 12 m-cy
12	Malarz	R – ubranie drelichowe R – beret lub czapka R – trzewiki skórzano-gumowe O – rękawice drelichowe lub brezentowe O – hełm przeciwuderzeniowy / wg potrzeb	12 m-cy 18 m-cy 24 m-ce do zużycia max 24 m-ce od daty przydziału
13	Robotnik magazynowy, pomoc magazyniera, robotnik transportowy, gospodarczy, ogrodnik terenów zielonych	R – ubranie drelichowe lub fartuch drelichowy R – beret lub czapka R – trzewiki skórzano-gumowe O – kamizelka ciepłochronna O – bluza ciepłochronna O – kurtka przeciwdeszczowa (wg potrzeb) O – fartuch przedni brezentowy (wg potrzeb) O – rękawice ochronne	12 m-cy 24 m-ce 24 m-ce 3 o.z. 3 o.z. do zużycia / min 24 m-ce do zużycia do zużycia
14	Palacz C.O.	R – czapka drelichowa lub beret R – ubranie drelichowe R – koszula flanelowa O – trzewiki przemysłowe skórzano-gumowe O – bluza ciepłochronna O – fartuch brezentowy O – rękawice brezentowe O – okulary ochronne	12 m-cy 12 m-cy 1 sezon opałowy do zużycia / min. 12 m-cy 3 o.z. do zużycia do zużycia do zużycia
15	Dozorca, portier	R – trzewiki skórzano-gumowe O – kurtka ciepłochronna R – fartuch z tkaniny O – kurtka przeciwdeszczowa	do zużycia / min. 24 m-ce 4 o.z. 12 m-cy do zużycia / min 36 m-cy
16	Sprzątaczk	R – chustka na głowę R – fartuch drelichowy lub z tkanin syntetycznych R – trzewiki profilaktyczne tekstylne O – rękawice gumowe O – kalosze gumowe O – pas bezpieczeństwa do mycia szyb	do zużycia 12 m-cy 12 m-cy do zużycia do zużycia / min 24 m-ce wg instrukcji
17	Maszynistka, telefonistka, teleksistka, teletypistka	R – fartuch z tkanin syntetycznych wg potrzeb	do zużycia / min 36 m-cy
18	Archiwista, pracownik archiwum	R – chusta lub czapka drelichowa	do zużycia

		R – fartuch z tkanin syntetycznych O – kamizelka ciepłochronna	do zużycia / min 36 m-cy do zużycia min 36 m-cy
19	Pracownicy laboratorium	R – fartuch płócienny biały R – obuwie profilaktyczne O – rękawice gumowe O – fartuch kwasoodporny	2 szt. / 12 m-cy 12 m-cy do zużycia do zużycia
	Dodatkowo dla pracowników pobierających próby w terenie:	O – kurtka przeciwdeszczowa lub parasol O – buty gumowe lub kalosze O – kurtka ocieplana O – botki ocieplane	36 m-cy do zużycia / min. 24 m-ce 4 o.z. 4 o.z.
20	Kierownik magazynu, magazynier	R – fartuch drelichowy R – trzewiki skórzano-gumowe lub skórzano-olejoodporne O – kamizelka ciepłochronna O – rękawice brezentowe lub drelichowe	18 m-cy 24 m-ce 4 o.z. do zużycia
21	Kierownik, z-ca kierownika: ZTS, OSM, SUW oczyszczalni ścieków, warsztatów itp.	R – ubranie drelichowe lub fartuch R – półbuty O – kurtka przeciwdeszczowa lub parasol O – kurtka ocieplana O – botki ocieplane lub buty filcowo-gumowe O – buty gumowe wg potrzeb	36 m-cy 24 m-ce 36 m-cy 4 o.z. 4 o.z. do zużycia / min 24 m-ce
22	Mistrz	R – ubranie drelichowe lub fartuch R – półbuty O – kurtka przeciwdeszczowa O – kurtka ocieplana O – botki ocieplane lub buty filcowo-gumowe O – buty gumowe (wg potrzeb)	24 m-ce 24 m-ce 36 m-cy 4 o.z. 4 o.z. do zużycia / min 24 m-ce
23	Inspektor nadzoru, zaopatrzeniowiec dokonujący zakupów w terenie, pracownicy inwentaryzacji ciągłej i kontroli wewnętrznej, służba bhp	R – ubranie drelichowe lub fartuch R – półbuty O – kurtka przeciwdeszczowa lub parasol O – kurtka ocieplana O – botki ocieplane lub buty filcowo-gumowe O – buty gumowe lub kalosze O – torba – zaopatrzeniowiec O – portfel – zaopatrzeniowiec	36 m-cy 24 m-ce 36 m-cy 4 o.z. 4 o.z. do zużycia do zużycia do zużycia

Zasady przydziału środków higieny osobistej

1. Ustala się następujące normy ilościowe środków higieny osobistej:

	Mydło toaletowe (gram), kwartał	Pasta do rąk bhp (gram) Kwartał	Ręcznik (szt.), rok
I grupa	600	3,000	2+2
II grupa	600	2,000	2+2
III grupa	600	1,000	2
IV grupa	600	500	2
V grupa	600	---	2
VI grupa	300	---	2

2. Ramowy wykaz stanowisk pracy w zależności od stopnia zabrudzenia i normy ilościowej środków higieny osobistej.

I grupa	Pracownicy warsztatów samochodowych
II grupa	Pracownicy oczyszczalni ścieków, Pracownicy sieci kanalizacyjnej, Pracownicy sieci wodociągowej, Kopacze, Palacze kotłowni centralnego ogrzewania, elektrycy warsztatowi, Pracownicy spawalni.
III grupa	Pracownicy warsztatów mechanicznych, obsługa przepompowni ścieków, Monterzy warsztatów wodomierzowych, operatorzy ciągnika i koparek, Odczytywacze wodomierzy, Pracownicy oczyszczalni ścieków wykonujący prace gospodarcze
IV grupa	Pracownicy magazynów, Kierowcy samochodów, Obsługa hydroforni, Inkasenci, mistrzowie, Malarze
V grupa	Pracownicy gospodarczy, sprzątaczkę, Pracownicy laboratorium
VI grupa	Pracownicy administracyjno-biurowi, Portierzy, Dozór techniczny, Pozostali nie wymienieni w grupie od I do V

1. Pracownicy zatrudnieni w wymiarze ½ etatu otrzymują środki higieny osobistej w ilości 50% ustalonej normy,
 2. Podstawowym kryterium kwalifikacji do poszczególnych grup powiązanych z normą ilościową środków higieny osobistej jest faktycznie wykonywana praca,
- Pracownicy otrzymują wymienione w niniejszym załączniku środki higieny osobistej w okresach kwartalnych i półrocznych w naturze.

.....
Zakładowa Organizacja Związkowa

.....
Prezes Zarządu